



SHIFT_potential

CLIPPER CLIPPER RIO

チェアキャブ

Chaircab
チェアキャブ



スロープタイプ



NEW クリッパーリオにチェアキャブ登場



スロープタイプ

大きな車いすが乗れる軽自動車をお探しの方に最適です。

- 全長1590ミリまでの車いすの乗車ができます(3名乗車時)。
- 車いすの方、介助者の方どちらにも優しい広いゆとりのスペース。

4名(乗員3名+車いすの方1名)



PHOTO:クリッパーリオチェアキャブ スロープタイプE(2WD)。ボディカラーはクールシルバー(M)(#CLN)オプション装着車。




PHOTO:クリッパーチェアキャブ スロープタイプDX(2WD)。ボディカラーはクールシルバー(M)(#CLN)オプション装着車。

■メーカー希望小売価格

		(消費税は非課税)	
クリッパー	DX	2WD	1,709,000円
		4WD	1,829,000円
クリッパーリオ	E	2WD	1,949,000円
		E FOUR 4WD	2,069,000円

※全てのオプションについても、車両と同時にご購入いただいた場合は、消費税が非課税となります。
※リサイクル料金:クリッパー-9,460円、クリッパーリオ11,550円が別途必要となります。

室内の広さ、運転のしやすさ、ジャストサイズのクリッパーチェアキャブ



Point スロープが広い!

- A**幅760mmの安心感のあるスロープ
・幅広サイズのスロープは、大きめの車いすでも安心して乗り降りできます。
- B**ニールダウン機構により、ゆるやかなスロープを実現
・車体の後部が下がるので、ゆるやかな傾斜で乗り降りをスムーズにします。

Point 乗って広い!

- C**クラス最大級の室内長とハイルーフによる余裕の室内空間
・軽自動車最大級のロングスペースに加え、足元・頭上にもゆとりがあるので、開口部高も十分に、圧迫感がありません。
- D**ワイドな室内なので、4人乗車が可能です
・介助者が車いすの方のそばについていられるように、折りたたみ式の介助者シートを用意しました。

Point 視界が広い!

- E**フラットなフロアが生み出す快適な視界
・走行中はまっすぐ前を見ることができます。
・段差や突起がなく、乗り降りもスムーズです。



車いす乗車方法 スロープの使用は、水平で平坦な路面で行ってください。車いすの乗降は、エンジンをかけたままシフトレバーをパーキングに入れ、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。



約65mmニールダウン



ロック解除レバー



3 車いすを押し、ゆっくりとスロープを昇ってください。



4 車内に乗り込んだら、車いすのブレーキをかけます。

1 バックドアを開け、リヤバンパーをおろします。リヤバンパーをおろすと、ハザードランプが点滅し、自動的に車両後部が下がります。(ニールダウン)

2 スロープの左右にあるロックをはずし、固定を解除します。スロープを車内から両手でゆっくり引き出し、地面にしっかりと設置します。



5 後側の車いす固定装置(手動式)を装着してください。



6 スロープを収納し、リヤバンパーを上げ、バックドアを閉じると、車両後部がもとの高さまで上がります。(ニールアップ)



7 車いすの前側にまわり、車いす固定装置(手動式)を装着してください。



8 車いす用のシートベルトは、腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用するようにします。

標準装備



車いす固定装置(手動式) 前後計4カ所にある固定装置を締めることで、車いすがしっかりと固定されます。(同時に車いすのブレーキも必ずかけてください。)



アシストグリップ 介助者シート用です。



バックドア開口高拡大 バックドア先端の開口を約12cm拡大し、乗降時の頭上スペースに余裕を確保。



折りたたみ式介助者シート(背もたれ伸縮式) 2点式シートベルトが装着された、介助者シートを設けています。(介助者シートを使用する際は、車いすを、若干右側に寄せて固定してください。)



室内蛍光灯



バックアランプスイッチ
バックアランプ
ストラップ

●3名乗車時

前後・左右・高さにたっぷり余裕のある、広く開放的な乗車スペースを実現します。



足元スペース



車いす乗車状態

●4名乗車時

折りたたみ式介助者シートを使用の場合も、ゆとりあるスペースを確保。折りたたみ式介助者シートを使用する際は、車いすを若干右側に固定してください。



足元スペース



車いす乗車状態

寸法




①室内高	1,370mm
②開口部高	1,400mm
③ニールダウン量	65mm
④床面地上高	270mm(ニールダウン時)
⑤スロープ角度	11°
⑥スロープ突出長	1,375mm
⑦室内長	1,600mm(スロープ格納時)
⑧室内幅	1,370mm
⑨室内幅	720mm(最小値)
⑩スロープ長	1,620mm
⑪スロープ幅	760mm
⑫スロープ最大荷重	250kg

⑬介助者シート使用時	
⑭介助者シート幅	400mm
⑮介助者シート奥行	350mm
⑯介助者シート使用時室内幅	640mm(最小値)
⑰介助者シート足元スペース長	1,070mm

※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。

搭載可能な車いすの目安



- ① 3名乗車時...720mm未満
- ② 4名乗車時...640mm未満
- ③ 3名乗車時...1,590mm未満
- ④ 4名乗車時...1,120mm未満
- ⑤ 1,340mm未満

スロープの最大荷重は250kgです。車いす+車いす搭乗者+介助者の合計重量が250kg以下であることをご確認ください。

※寸法条件を満たしている場合でも、形状によっては搭載できない車いすがあります。あらかじめデモカーでご確認ください。

⚠ご検討にあたってご留意いただきたい点

- バックドア開口部の高さは1400mmです。リヤ開口部の寸法に制限があるため、座高が高い方、首を曲げることでできない方、大きな車いすをご利用の方はご乗車になれない場合があります。事前に上記寸法図をご確認ください。
- 室内長は1600mmです。室内長に制限があるため、ひざを曲げることでできない方、リクライニング式の車いすをご利用の方はご乗車になれない場合があります。事前に上記寸法図をご確認ください。

- 室内の高さは1370mmです。乗車中に頭をぶつけないかご確認ください。
- オーテック扱いオプションの電動ウィンチ、車いす後退防止ベルト、車いす固定装置(電動式)、手動ダイヤル式固定装置(後側)は、取付部のフレーム径が25mm以上ある車いすには取付けできません。
- 寒冷地仕様は標準装備ですが、リヤヒーターは非装着となります。リヤヒーターをご希望の場合は、オーテック扱いオプションにてお選びください。

オーテック扱いオプション

電動ウィンチ オプションコード：C15


¥139,000

車いすにかけたベルトを電動のウィンチで巻き取り、車内へ引き上げる装置です。



ご検討にあたって ご留意いただきたい点

- 標準装備の車いす固定装置(手動式・前側)と入れ替えになります。
- 室内高が12mm低くなります。
- 装置取付位置は、車体中心より50mm右寄りになります。
- 4名乗車(介助者シート使用)の場合、車いすの固定は、ウィンチの中心にくるように、又、介助者シートが車いすの前後部よりうしろになるようにしてください。




- 乗車できる車いすのサイズが限られます。(乗員含め全長1050mm以下)
- 介助者席の足元がせまくなります。●3名乗車(介助者シート非使用)の場合、●(車いす+乗員の全長)は1590mm未満まで可能です。
- フレームの直径が25mm以上ある車いすには、固定用S字フックが取付けできないため、ご使用になれません。



車いす後退防止ベルト オプションコード：C25

¥54,000


スロープ上での車いすの後退を防止する安全機構付き後退防止ベルトです。



ご検討にあたって ご留意いただきたい点

- 標準装備の車いす固定装置(手動式・前側)と入れ替えになります。
- 車いす引き上げ機能はついていません。
- 車いす降車時は、後退防止機構は働かせません。


- ベルトの巻き込み時、たるみが生じる場合があります。車いすを確実に固定するため、車内に乗り入れた後、車いすを一度後ろに引き、ベルトのたるみを締め付けてから再度、前に押してください。



車いす固定装置(電動式) オプションコード：C06

¥102,000

ワイヤーで車いすの後ろ側を固定する電動固定装置です。



ご検討にあたって ご留意いただきたい点


- 標準装備の車いす固定装置(手動式・後側)と入れ替えになります。
- 装置取付位置について
- 車体中心より50mm右寄りになります。
- フレームの直径が25mm以上ある車いすには、固定用S字フックが取付けできないため、ご使用になれません。
- 車いすは必ず付属のバーを介して固定してください。
- 車いすの左右幅が広いと、介助者シートを使用できない場合があります。



手動ダイヤル式固定装置(後側) オプションコード：C07

¥13,000

ダイヤルをまわしてベルトを締め、車いすを固定します。ワンタッチでレール取付部から脱着できる固定装置です。



ご検討にあたって ご留意いただきたい点

- 標準装備の車いす固定装置(手動式・後側)と入れ替えになります。
- フレームの直径が25mm以上ある車いすには、固定用S字フックが取付けできないため、ご使用になれません。




介助の方の負担をさらに軽くし、車いすの方の安全性を高める各種オーテック扱いオプションをご用意しました。

車いす専用3点式シートベルト オプションコード：B02

¥32,000



車いすの方の身体をしっかりと固定する3点式シートベルトです。
※2点式シートベルトも標準装備のままとなります。




ご検討にあたって ご留意いただきたい点

- 座高の高い方やお子さまなど背の低い方などは、車いすを固定する位置によっては肩ベルトが肩にかからず、腕や首にかかってしまう場合があります。その際は、標準装備の2点式シートベルトをご使用ください。
- 3点式シートベルトをご使用の際は、車いすを若干右側に寄せて固定することをおすすめします。

車いす用ヘッドレスト オプションコード：C10

¥30,000



マジックテープで取り付けできるネックレストがセットになった車いす専用のヘッドレストです。車いすの方の頭部を、さらにしっかりとサポートします。
※ネックレストは、他の車いすヘッドレストには使用できません。
※ネックレスト単品での設定はごできません。ネックレストをお求めの場合は、あらかじめ「車いす専用ヘッドレスト(ネックレスト付)」をお選びください。

リヤヒーター オプションコード：E07

¥54,000



助手席の後側に、ヒーター吹き出し口を設置。運転席右側インパネ下部にあるつまみで、風量を3段階に調節できます。
※車いす固定装置(手動式・前側)は若干右に移動されます。

車いす用手すり オプションコード：T06

¥38,000

走行中の安心感を高める、車いすの専用グリップです。



・取り付け向きを選択(2パターン)ができます。
・高さの調整(630mm~730mm)ができます。

オーテック扱いディーラーオプション



■チェアキャブ専用車いすシートベルトが腰骨にしっかりとかかるように横板に切り込みの入ったチェアキャブ専用の車いすです。

ご検討にあたってご留意いただきたい点
オーテック扱いオプション組み合わせについて
●電動ウィンチと車いす専用3点式シートベルトを同時装着する場合、車いすを車内右側に寄せて固定することができないため、3点式シートベルトをご使用になれません。
●電動ウィンチと車いす後退防止ベルトの同時装着はできません。
●車いす固定装置(電動式)と手動ダイヤル式固定装置(後側)の同時装着はできません。
●オーテック扱いオプションはご注文時に申し受けます。オーテック扱いオプションは乗務メーカーで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
●オーテック扱いオプション装着車は受注生産となるため、納期にお時間がかかります。

●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。
●全てのオプションについても、車両と同時にご購入いただいた場合は、消費税が非課税となります。

■主要装備

チェアキャブ専用装備 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 オートテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます) オートテック扱いディーラーオプション

全車標準装備	グレード別装備	車種			メーカーオプション オートテック扱い ディーラーオプション ※別途送料 (別冊P.4参照)
		クリッパー チェアキャブ	クリッパー リオチェアキャブ	メーカーオプション オートテック扱い ディーラーオプション	
●グリーンガラス	○	○	○		
●UVカットガラス(フロントドア) (注1)	○	○	○		
●プライバシーガラス(注1)	○	○	○	9,000	
●フロントガラスオートカット	○	○	○		
●フロント開けつ式ワイパー(ウォッシュナー連動)	○	○	○		
●熱線リヤウインドウ	○	○	○		
●リヤ開けつ式ワイパー	○	○	○		
●ドアミラー(サイドアンダーミラー付)	○ブラック	○カラー	○		
●リヤアンダーミラー	○	○	○		
●3本スポークステアリング	○	○	○		
●運転席サンバイザー(カードホルダー付)	○	○	○		
●インストアパルトレイ	○	○	○		
●グローブボックス	○	○	○		
●サンガラスポケット	○	○	○		
●前座カップホルダー付フロアコンソール	○	○	○		
●メーター透過照明 ●トリップメーター	○	○	○		
●燃料残量警告灯	○	○	○		
●キー抜き忘れ警告	○	○	○		
●ヘッドランプ消し忘れ警告	○	○	○		
●シガーライター	○	○	○		
●フェルフィラーリッドオープナー	○	○	○		
●フロントヒーター	○	○	○		
●サイドデフロスター	○	○	○		
●フットレスト	○	○	○		
●サイドベンチレーター	○	○	○		
●フロントドアアームレスト	○	○	○		
●フロントドアポケット(両側)	○	○	○		
●前席両側昇降グリッド	○	○	○		
●AM/FM電子チューナーラジオ(デジタル時計組込み)	○	○	○		
●CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(10IN, 2スピーカー、デジタル時計組込み)	○	○	○		
●オゾンセーフエアコン	○	○	○		
●タコメーター	○	○	○		
●シフトポジションインジケーター	○	○	○		
●4WDインジケーター(4WD車)	○	○	○		
●パワーステアリング	○	○	○		
●集中ドアロック(バックドア連動)	○	○	○		
●リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、パワーウィンドウ制御、作動確認機能付)	○	○	○		
●前席パワーウィンドウ(運転席:ワンタッチ、前後:キーオフ後作動、後込み防止機構付、耐水タイプ)	○	○	○		
●助手席サンバイザー	○	○	○		
●アシストグリッド	○(前席)	○(全席)	○		
●昇降ステップ(フロント&リヤ)	○	○	○		
●上下昇降式スライドドアウインドウ	○	○	○		
●シート地	○97ファブリック	○ファブリック	○		
●フロントハイバックシート(ヘッドレスト付)	○	○	○		
●運転席シートスライド&リクライニング	○	○	○		
●助手席リクライニング	○	○	○		
●前席上下調整式ヘッドレスト	○	○	○		
●可倒式助手席シートバック	○	○	○		
●フロアマット (注2)	○	○	○		
●フロントグリル	○	○	○(メッキ)		
●カラードバンパー	○	○	○		
●マッドガード	○フロント	○ブラック	○カラー		
●リヤ(バンパー一体型)	○カラー	○カラー	○		
●サイドシルプロテクター	○	○	○		
●145R12-6PR & センターキャップ	○	○	○		
●165R13 77Sタイヤ & 13インチフルホイールカバー(13X4.50R)、オフセット:45、P.C.D.:100(4穴)	○	○	○		
●衝突安全強化ボディ	○	○	○		
●運転席・助手席SRSエアバッグシステム+前席プリテンションシートベルト	○	○	○		
●ABS(アンチロックブレーキシステム)	○	○	○	35,000	
●ハイマウントストップランプ	○	○	○		
●手動式スロープ	○	○	○		
●ニールダウン機構	○	○	○		
●車いす固定装置(手動式)	○	○	○		
●折りたたみ式介助者シート	○	○	○		
●アシストグリッド	○介助者シート用	○	○		
●車いす用2点式シートベルト	○	○	○		
●室内電光灯	○	○	○		
●バックドアランプ	○	○	○		
●バックドアストラップ	○	○	○		
●電動ウィンチ	○	○	○	139,000	
●車いす後退防止ベルト	○	○	○	54,000	
●車いす固定装置(電動式)	○	○	○	102,000	
●手動ダイヤル式固定装置(後席)	○	○	○	13,000	
●車いす専用ヘッドレスト	○	○	○	30,000	
●ネックレスト付	○	○	○	37,000	
●車いすマークステッカー	○	○	○	2,000	
●車いす専用3点式シートベルト	○	○	○	32,000	
●リヤヒーター	○	○	○	54,000	
●手すり(右側)	○	○	○	11,000	
●手すり(左側)	○	○	○	11,000	
●手すり(左右セット)	○	○	○	22,000	
●車いす用手すり	○	○	○	38,000	
●スライドドア乗降補助グリッド	○	○	○	38,000	
●バックアイカメラ	○	○	○	139,000	
●フロアマット(後席用)	○	○	○	38,000	
●カーライフ用品コード	○	○	○		
●チェアキャブ専用車いす	○	○	○	198,000	
●車いす用ヘッドレスト	○	○	○	29,000	

※価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。
 ※全てのオプションについても車両と同時にご購入いただいた場合は、消費税が非課税となります。

ライフケアビークル 日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの想いを込め、福祉車両を「ライフケアビークル」(LV:Life Care Vehicles)と呼んでいます。

日産自動車株式会社
 〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

LV.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール(携帯電話・PHSも対応)へどうぞ。
0120-116-527
 >>>受付時間 9:00~18:00 (月~金)(日祝を除く)

株式会社 オートテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市新田824-2
www.autech.co.jp

お問い合わせ先へお電話の際は、お名前や住所・車種・グレード・オプションなどを記載し、お電話ください。また、販売会社からご連絡させていただきますことが適切と判断した内容は必要な範囲で掲載を断ります。当該販売会社からお客様にご連絡をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社及び株式会社オートテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記ホームページに掲載しております。
 スピードおさえで、いい運転。 ●このカタログの内容は2007年6月現在のものです。仕様などは予告なく変更することもあります。 AJ-CL2-0706K7
 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C49FB

■主要諸元

	クリッパーチェアキャブ		クリッパーリオチェアキャブ	
	スロープタイプ			
	2WD	4WD	2WD	4WD
●ベース車グレード	DX		E	E FOUR
●ベース車車名型式	ニッサンGBD-U71V	ニッサンGBD-U72V	ニッサンGBA-U71W	ニッサンABA-U72W
●運転タイプ(車種記号)	POBARDAMA0 EZ3NCAAZ	POBNRDAMA0 EZ3NCAAZ	UOBAREAMA0 EZ3NCAAZ	UOBNREAMA0 EZ3NCAAZ
4速オートマチック				
●寸法				
全長×全幅×全高 mm	3395X1475X1890		3395X1475X1890	
ホイールベース mm	2390		2390	
室内寸法 長×幅×高 mm	1600X1370X1370		1600X1370X1370	
●重量・定員				
車両重量 kg	1010	1070	1060	1130
乗車定員 名	4(車いす乗員含む)		4(車いす乗員含む)	
車両総重量 kg	1230	1290	1280	1350
●性能				
最小回転半径 m	4.3		4.7	
●エンジン				
型式	3G83		3G83	
燃料供給装置	EGI(電子制御式燃料噴射装置)		EGI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料・タンク容量 L	レギュラーガソリン・40		レギュラーガソリン・40	
●その他				
スロープ最大荷重 kg	250		250	

※クリッパーチェアキャブはメーカーオプションでABSを装備した場合、車両重量は10kg増となります。

■登録・税金関係

	チェアキャブ	スロープタイプ
登録	持込みによる届出	
ナンバー	8ナンバー	
車検	2年(車検用も2年)	
消費税	非課税	
自動車取得税・自動車税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がありますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。	

※車検用としてご使用の際は予め陸運支局、及びオートテックに必ずご相談ください。
 ●本車両は持込みによる届出でオートテック扱いとなります。

■参考：国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されている場合があります。

●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免	●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引	●自動車運転の技術習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理
------------------------------------	---	---

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります。

■クリッパーチェアキャブ専用装備



●バッテリーボックス、スピーカーは室内最後部(右側)に移設しています。



●スロープの下に排出ガスがたまらないよう、マフラーの向きをずらしています。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

- 「メーカーオプション」「オートテック扱いオプション」は、ご注文時に申し受けます。メーカーの工場又は架装メーカーで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- (注1) フロントガラスは、合わせガラスのため、UVカット機能を備えています。プライバシーガラスもUVカット機能を備えています。
- (注2) クリッパーリオは、フロント：カーベット リヤ：塩ビ、クリッパーは、フロント/リヤ：塩ビとなります。ディーラーオプションのフロアカーベットではありません。
- (注3) オートテック扱いオプションについては、一部同時装着できない場合があります。事前に「オートテック扱いオプション組み合わせについて」でご確認ください。
- (注4) 寒冷地仕様は標準となりますが、リヤヒーターは装着されません。ご希望の際はオートテック扱いオプションをお選びください。

(生産対応について)
 ・メーカーオプション、オートテック扱いオプションをお選びの場合、又、ホワイト(#3EN)、クルールシルバー(M)(#CLN)以外の車体色をご希望の場合は、受注生産となるため、納車までにお時間をいただきます。