

NISSAN

NOTE



NOTE

日産ノート

ライフケアビークルシリーズ





日産ノート 助手席回転シート

メーカー希望小売価格(消費税込み)

2WD **2,285,800円**～

4WD **2,544,300円**～

- リサイクル料金が別途必要になります。
- 価格にはタイヤ応急修理キットや標準工具が含まれます。
- 特別塗装色代は別途申し受けます。
- 保険料、税金、登録等に伴う諸費用は別途申し受けます。
価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。
- 価格にはメーカーオプション代、特別塗装色代、およびディーラーオプション代は含まれておりません。

定員
5名

回転シート耐荷重:100kg

ストラップを引くだけで、くるりと回転。大切な方へのおもてなし。



モデルの身長:158cm/モデルの足のサイズ:23cm

Photo:X 助手席回転シート。ボディカラーはビブッドブルー(M)/スーパーブラック 2トーン(#XEH)(特別塗装色)。内装色はブラック(G)。車両本体価格:2,884,200円(消費税込み)。価格にはメーカーオプション(本革巻ステアリング、ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト)、クリアビューパッケージ(ワイパーデアイザー、リヤLEDフォグランプ)、高濃度不凍液、PTC素子ヒーター、LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付)、アダプティブLEDヘッドライトシステム、LEDフォグランプ、インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)、インテリジェント ルームミラー、統合型インターフェイスディスプレイ、USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個)、ワイヤレス充電器、NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)、NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])、ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)、SOSコール、インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)、BSW(後側方車両検知警報)、RCTA(後退時車両検知警報)、特別塗装色:598,400円(消費税込み))が含まれます。
※画像はハメ込み合成です。一部開発中の画面を含みます。※メーター、ナビなどの表示は機能説明のためのイメージ画像です。※実際の物とは異なる場合があります。



操作方法



ストラップ
ストラップを引くだけの簡単操作でシートを回転できます。




フットレスト
フットレストに足を乗せればよりスムーズに乗り降りできます。



シートスライド
乗車中の足元スペースが広がり、ゆったりと座れます。
※シート回転時にはスライド位置を最前端に合わせてください。

寸法

※各寸法値はメーカー設計値であり、参考値です。(単位=mm)



※〈 〉は4WD

地面

収納可能な車いすの目安

車いす収納装置の有無	車いすのサイズ	
	有	無
大車輪径(インチ)	12~24	
全高(mm)	750以下	
全長(mm)	1020以下	
折りたたみ幅(mm)	350以下	
アームサポートまでの高さ(mm)	650以下	750以下

※収納可能な車いすは「ハンドルが折りたたみ式の車いす」です。

※車いすを吊り上げるときは、車いすに手を添えてください。また、手をはなして車いすをぶら下げたままにしないでください。

※車いす収納装置を装着した場合、ディーラーオプションのラゲッジソフトレイ、ラゲッジアンダーボックス、トノカバーは選択できません。

※ラゲッジスペースへの車いすの収納は、標準車でもご確認いただけます。

ご検討にあたってご留意いただきたい点

- 座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になります。
- シートに深く着座できない方、ひざが曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になります。また、シート収納時にフットレストからの足の乗せ降ろしが困難になります。
- 介助が必要な方が助手席に乗車される場合は、安全のため、各操作は介助者が確実に行ってください。
- 助手席回転シートにはチャイルドシートが装着できません。
- 助手席回転シートはシートが昇降しません。なお、座面高はベース車より約30mm高くなります。

オーテックジャパン扱いディーラーオプション



車いす収納装置(電動式)(2WD用)
吊り上げ能力30kg



車いす固定用ゴムネット



胸部固定ベルト




大型シートバックグリップ
〈運転席〉



シートバックグリップ
〈運転席〉

ボディカラー



- 特別塗装色をお選びの場合、他のボディカラーと車両価格が異なります。
- (3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(CP)はカラークリアーパール、(P)はパール、(PM)はパールメタリック、(TM)はチタンメタリックの略です。
- 内装色: ブラック(G)

全グレードに取付可能



Photo: AUTECH. ボディカラーはオーロラフレアブルーパール(P)/スーパーブラック 2トーン(〈#XGN〉)特別塗装色【AUTECH専用色】。オプション装着車。

- 本カタログに設定のないグレード(F/S/S FOUR/AUTECH/AUTECH FOUR)への装着も特別架装にて承ることができます。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

さらに詳しい情報をWEBに掲載しています。

ライブケアビークル

検索

https://lv.nissan.co.jp/LVCAR/NOTE/



ノート 助手席回転シート 主要装備一覧

- 標準装備
- メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- オーテックジャパン扱いディーラーオプション
- LV特別装備

ベース車に対して下記の専用装備が追加されます。
ベース車の仕様装備につきましては、ノートカタログP25～27の「主要装備一覧」をご覧ください。

		X	X FOUR
		2WD	4WD
		HR12DE-EM47	HR12DE-EM47-MM48
グレード別装備			
視界	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付) ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) アダプティブLEDヘッドライトシステム*1 LEDフォグラмп インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 インテリジェント ルームミラー	◆2 ◆3 ◆2 ◆3 ◆2 ◆3 ◆4 ◆5 ◆6 ◆4 ◆5 ◆6	◆2 ◆3 ◆2 ◆3 ◆2 ◆3 ◆4 ◆5 ◆6 ◆4 ◆5 ◆6
運転席まわり	本革巻ステアリング ステアリングスイッチ 統合型インターフェースディスプレイ USB電源ソケット ワイヤレス充電器 ピアノブラック調 フィニッシャー	◆1 ◆3 アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン ◆6 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆3	◆2 ◆3 ◆2 ◆3 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆3
オーディオ/ ナビゲーション	オーディオレス NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)(9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay™、Android Auto™連携機能、AM/FMラジオ、NissanConnectサービス対応、iPod®対応) NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) 日産オリジナルナビ取付パッケージ(4スปีカー(フロント、リヤ)、TVアンテナ、GPSアンテナ)	(注4) ◆5 ◆6 (注5) ◆5 ◆6 (注6) ◆5 ◆6 ◆5 ◆6	◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6 ◆5 ◆6
内装	助手席シートバックポケット フロアカーペット(プレミアム消臭機能付)	(注7)	
シート	シート地 前席ヒーター付シート 助手席回転シート リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) 上下調整式ヘッドレスト(全席)	本革 グラデーショントリコット (注9) ◆3 ◆3 ◆3	◆3 ◆3 ◆3
外装/ タイヤ・ホイール	185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール(16×5.5J)、インセット50、P.C.D.100(4穴) 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイールカバー(16×5.5J)、インセット50、P.C.D.100(4穴)	◆3 ◆3	◆3 ◆3
安全/ メカニズム	プロパイロット(ナビリンク機能付)*3 プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) SOSコール インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*4 BSW(後側方車両検知警報)*4 RCTA(後退時車両検知警報)*5	◆6 (注10) (注10) ◆4 ◆5 ◆6 ◆4 ◆5 ◆6 ◆4 ◆5 ◆6	◆6 ◆6 ◆5 ◆6 ◆4 ◆5 ◆6 ◆4 ◆5 ◆6
寒冷地仕様	ヒーター付ドリアミラー ステアリングヒーター 前席ヒーター付シート リヤヒーターダクト リヤヒーター クリアビューパッケージ ワイパーブレード 高濃度不凍液 PTC素子ヒーター	◆1 (注9) ◆1 ◆1 ◆1	◆1 ◆1
カーライフ商品コード			
オーテック ジャパン扱い ディーラー オプション	車いす取納装置(電動式) ラゲッジボード 車いす固定用ゴムネット リヤヒータープロテクター 脚部固定ベルト 大型シートバックグリップ(運転席) ヘッドレスト取付用グリップ、ブラック シートバックグリップ(運転席) ヘッドレスト取付用グリップ、ブラック 車いすマークステッカー 非反射タイプ、1枚(118mm×112mm) 非反射タイプ、マグネット式1枚(124mm×117mm)	リヤバンパープロテクター含む、2WD用 (注11)(注12) HSQD0 HSQG0 HSQK0 ZZQF8 ZZQKE ZZQKH ZZQH3 ZZQH2 ZZQH4	

セットオプション

◆1	●本革巻ステアリング(Xのみ) ●ホットブラスパッケージ(ヒーター付ドリアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト)(Xのみ) ●クリアビューパッケージ(ワイパーブレード、リヤLEDフォグラмп) ●高濃度不凍液(Xのみ) ●PTC素子ヒーター(Xのみ)
◆2	●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付) ●アダプティブLEDヘッドライトシステム*1 ●LEDフォグラмп
◆3	●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付) ●アダプティブLEDヘッドライトシステム*1 ●LEDフォグラмп ●本革巻ステアリング(Xのみ) ●ピアノブラック調フィニッシャー(インストリア) ●シート地(本革)
◆4	●リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) ●185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*4 ●BSW(後側方車両検知警報)*4 ●RCTA(後退時車両検知警報)*5
◆5	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個) ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ●NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●SOSコール ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*4 ●BSW(後側方車両検知警報)*4 ●RCTA(後退時車両検知警報)*5
◆6	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個) ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ●NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●プロパイロット(ナビリンク機能付)*3 ●プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ●SOSコール ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*4 ●BSW(後側方車両検知警報)*4 ●RCTA(後退時車両検知警報)*5

《安全装備の注意事項》※1 ノートカタログP19の「*1、*3」をご覧ください。※2 ノートカタログP19の「*1、*7」をご覧ください。※3 ノートカタログP17の「*1、*2」をご覧ください。※4 ノートカタログP19の「*1、*6」をご覧ください。※5 ノートカタログP19の「*1、*8」をご覧ください。

◆1～6はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1) アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2) インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステムを装着の場合はナビ画面に表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は表示先の切り替えが可能です。(注3) ◆5、◆6のNissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)をお選びの場合、フロントセンターレイはワイヤレス充電器となります。(注4) オーディオレス車にはカーナビ、ハーネス、アンテナは装備されます。(注5) Bluetooth®/インフラ機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にできない機種があります。NissanConnectサービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産Webサイトにてご確認ください(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。

(注6) NissanConnectナビゲーションシステム機能のご利用には、NissanConnectサービスへのご契約が必要となります。(注7) 本シートをお選びの場合は、スマートフォンのバックが追加になります。(注8) シートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注9) 本シートの前席ヒーター付シートとホットブラスパッケージの前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注10) SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要で、(注11) 助手席回転シートにオーテックジャパン扱いディーラーオプションの「車いす取納装置(電動式)」を装着した場合、車両オプションを含む消費税が非課税となります。(注12) オーテックジャパン扱いディーラーオプションの「車いす取納装置(電動式)」を選択した場合、ディーラーオプションのラゲッジバンバック、スノーカーはお選びいただけません。(注13) 脚部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必ず車両のシートベルトを装着してください。(注14) 助手席回転シート後には装着できません。運転席後方のみ装着できます。(注15) 標準車にも取付可能です。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●Apple CarPlay™、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、Apple Inc.の登録商標です。●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

主要諸元

ベース車 グレード	X	X FOUR
	2WD	4WD
	HR12DE-EM47	HR12DE-EM47-MM48
ベース車 車名型式	ニッサン 6AA-E13	ニッサン 6AA-SNE13
寸法		
全長	4045mm	4045mm
全幅	1695mm	1695mm
全高	1520mm	1520mm
室内寸法 長	2030mm	2030mm
室内寸法 幅	1445mm	1445mm
室内寸法 高	1240mm	1240mm
重量・定員		
車両重量	1240kg	1360kg
乗車定員	5名	5名
車両総重量	1515kg	1635kg

その他

回転シート耐荷重	100kg
----------	-------

- 本車両は全車持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。
- エンジン&モーター主要諸元、変速比:最終減速比は、ベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は、ノートカタログP28の「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比:最終減速比」をご覧ください。

登録・税金関係

	助手席回転シート
登録	持込み登録
車検	初回3年以降2年
登録ナンバー	5ナンバー
消費税	課税*
環境性能割自動車税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がございますので、あらかじめ都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。
重量税	自家用税額適用

*オーテックジャパン扱いディーラーオプションの「車いす取納装置(電動式)2WD用」を装着した場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。

エアコン冷媒

日産は2023年までに、カーエアコン冷媒の目標GWP*値150(国内向け乗用車年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。ノートのエアコンでは、HFO-1234yf(GWP値1)を45g0使用しています。
*Global Warming Potential: 地球温暖化係数。

試乗車・展示車について

日産ライブケアビークルは、全国の日産販売店で購入できます。
使い勝手や操作確認を実際に車でお試ください。

詳しい情報は [LV.nissan.com.jp](https://lv.nissan.com.jp) または をクリック

日産自動車株式会社

〒220-8686

神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

[LV.nissan.co.jp](https://lv.nissan.co.jp)

お問い合わせはお近くの販売会社、または右記フリーコール(携帯も対応)へどうぞ。

オーテック
コールセンター

☎ 0120-116-527
>> 受付時間 9:30~18:00

株式会社 オーテックジャパン

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社ならびに株式会社オーテックジャパンにおける個人情報取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2021年7月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物は撮影のための小道具です。また、車両仕様並びに装備が実際の車両と異なる場合がありますのでご了承ください。

スピードおさえて、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れず。