

HOMY
ELGRAND

フィールドベース

FIELD BASE

■ キャンピングカー ■



8ナンバー車

ラウンジパッケージ設定

FIELD BASE

— フィールドベース —

2WD/4WD
V6-3300ガソリン/3200インタークーラーターボディーゼル
乗車定員8名/就寝定員3名(大人2名+子供2名)

週末の楽しみ方LLクラス。

フルサイズBOXエルグランドに週末の楽しみ方を広げる「FIELD BASE」の登場です。エルグランドの楽しさそのままに、ゆとりあるベッドルームと機能的なキッチン設備で家族や仲間との時間が待ち遠しくなります。乗る人の夢がふくらむ「FIELD BASE」、これからの新しいキャンピングカーの提案です。



PHOTO:フィールドベース(4WD 3200 インタークーラーターボディーゼル)。
ボディカラーはホワイトパール(3P)/ウォームシルバー(M)(#4TB-特別塗装色)。オプション装着車。
※掲載写真のキャンプ用品及び食品等は撮影用小物です。

運転転席まわり



イラストはフィールドベースの室内
ベッドアレンジのイメージスケッチです。
(オプション装着車)



コンロ&シンク(調理台付き)

コンロはコンパクトな一体型ボックスに収納。はね上げ式防火カバー(スチール製)付きですので安心です。またコンロ横にちょっとした小物が入るフタ付き収納ボックスも装備。シンクは使用時のみ外に出せる組み立てタイプで給水・排水タンクはそれぞれ10リットルの容量を確保しました。
(排水タンクは空にして収納するタイプです。写真はシートをマルチアップさせた状態です。黒ラックサイドボックス(左右)は使用できません。)



収納時(防火カバーははね上げ状態)



ベッドアレンジ



上段ベッド



ベッド収納状態


ベッドアレンジ

●下段ベッドはセカンドシートとサードシートをフルフラットにし、ベッドボードをのせると大人二人がゆったりとくつろげる空間が広がります。(ベッド寸法:長さ2,000mm、幅1,420mm、ヘッドレストはシート下の隙間に収納します。)

●上段ベッドはフレームとベルトでしっかりと固定した吊り下げ式。子供二人が眠れるスペースを確保。(ベッド寸法:長さ1,600mm、幅1,400mm、上段ベッドの耐荷重は80kgまでとなります。)

※電動ビュアクリンカーテンはメーカーオプション。フロントカーテンはオーテックジャパン扱いオプション。

シートアレンジ



ベッドアレンジ



フロントカーテン(脱着式・オーテックジャパン扱いオプション)
フロントウインドウ・運転席・助手席ドアウインドウに光や視線を遮断しプライバシーを確保するカーテンを用意しました。生地は抗菌防臭加工を施してあります。



ヘビーデューティラック&サイドテント(日産純正ディーラーオプション)
〈ヘビーデューティラック部〉寸法:長さ1,900mm、幅1,230mm、高さ130mm、ルーフからの高さ230mm、最大積載量50kg
〈サイドテント部〉寸法:長さ2.5m×最大幅2m



※ヘビーデューティラックは車体でもお選びいただけますが、サイドテントはヘビーデューティラックに装着するにあわせてヘビーデューティラックとセットでお選びください。

外部電源入カコンセント&車内100Vコンセント(オーテックジャパン扱いオプション)
キャンプサイトでのAC電源の供給がうけられます。外部電源入カコンセントは左リヤフェンダー下部に、車内100Vコンセントは左リヤサイドトリム下部に設置されます。



モスキートネット(網戸)(日産純正ディーラーオプション)
フロントドアウインドウ用とツインサンルーフ(リヤ側)用を揃えました。枠にぴったりと収まるので虫よけ効果が抜群、夏のオートキャンプに便利な装備です。



- フィールドベース特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
- オーテックジャパン扱いオプション (ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション

■主要装備一覧

標準装備	車種	フィールドベース	
		装着車	ラウンジパッケージ装着車

視界	装備	車種	フィールドベース
●フロントUVカットグリーンガラス (トップシェード付)	UVカット断熱グリーンガラス	フロントドア	
●最適配光ハロゲンヘッドランプ		バックドア	
●フォグランプ	熱反射ハーフミラーグリーンガラス (セカンド・サード)		
●コーナリングランプ	オートライトシステム		
●熱線リヤウインドウ (タイマー付)	フロント開けつ式ワイパー		無段
●ロングライフ撥水ガラス (フロントドアガラス)	リヤワイパー		開けつ
●広角ドアミラー	電動格納式リモコンカラードアミラー		
●リヤアンダーミラー			

運転席まわり/空調

●抗菌仕様 (ステアリング、コラムシフト)	●チルトステアリング	4本スポークステアリング	
●パワーステアリング ●集中ドアロック (バックドア連動)	●リモートコントロールエントリーシステム (バックドア連動)	リモートコントロールエントリーシステム (バックドア連動)	
●パワーステアリング (運転席ワンタッチ付) ●タコメーター	●インストルメントパネル	インストルメントパネル	
●イグニッションキー照明 (タイマー付) ●燃料残量・半ドア警告灯	●パワーステアリングスイッチ	パワーステアリングスイッチ	
●ATポジションインジケータ ●運転席フットレスト	●セカンド・サードサイドフィニッシャー	セカンド・サードサイドフィニッシャー	
●助手席パニティミラー ●キー抜き忘れ・ヘッドランプ消し忘れ警告	●クリーンフィルター内蔵オートセーフルオートデュアルエアコン (リモコン機能付)	クリーンフィルター内蔵オートセーフルオートデュアルエアコン (リモコン機能付)	
●足踏み式パーキングブレーキ&リリースレバー	●ミクロガードピュアトロン	ミクロガードピュアトロン	
●フェルフィアラーリップオープナー			

オーディオ

	カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ (4スピーカー、CDオートチェンジャーコントロール機能付 (注1))		
	ツインナビゲーションシステム (前座5.8インチワイド電動ポップアップ液晶モニター・後座5.8インチワイド液晶モニター、テレビナビゲーションシステム、ビデオ端子付)		
	ガラスアンテナ		

室内装備

●オーバーヘッドコンソール (マップランプ、リヤエアコンモニター付) (注2)	●電動ピュアクリンカーテン (リアモニター式、抗菌防臭加工)		
●カップホルダー (フロント:2、セカンド:3、サード:2)	●後席マルチリモコン (リヤエアコン、リヤサンルーフ、オーディオ、ルームランプ)		リヤエアコン・オーディオ (注4)
●インストボックス (注3)	●減光式大型ルームランプ		2段階調光
●カードホルダー	●パーソナルランプ		
●コインボックス	●オートクローザー	スライドドア	
●前席ドアポケット		バックドア	
●ボディサイドポケット (セカンド・サード右側)	●デジタル時計		インスト組込み
●ジャッキ格納ボックス (右)	●専用フロントカーテン (フロントウインドウ、運転席・助手席サイド)		抗菌防臭加工
●ルーフポケット (左右)	●シンク		
●ツール&三角表示板格納ボックス (左) (三角表示板はディーラーオプションでご用意しています。)	●給・排水タンク (各10ℓ)		
●ラゲッジルームランプ	●コンロ (2200Kcal)		
●ステップランプ	●調理台 (300mm×300mm)		
●ボディサイドフック (2カ所)	●ベッド (脱着式2段 下段:大人2名、上段:子供2名)		モケット
●ラゲッジルーム電源ソケット	●外部電源入力コンセント&車内100Vコンセント		
●バックドアグリッド	●ラゲッジフック (4カ所)		

シート

●スーパーマルチシート (セカンド回転対座、セカンド・サードロングスライド、サードマルチアップ) (注5)	●シート地		モケット
●フルフラットシート (フロント、セカンド、サード)	●フロント	回転対座シート (運転席・助手席)	
●前席シートサイドポケット		助手席シートアンダートレイ	
●助手席シートバックポケット		アームレスト	
●大型ヘッドレスト (フロント:2 セカンド:2 サード:2)		ヘッドレスト	前後上下可動式
	●セカンド	回転横向きシート	
		シートバックテーブル	
		アームレスト	左側

外装/タイヤ・ホイール

●カラードバンパー	●ツインサンルーフ (フロントチルトアップ、リヤ:電動チルトアップ+スライド)		
●215/65R15 96Sタイヤ	●スーパーファインハードコート		
●開閉式サイドウインドウ (セカンド両側、サード右側)	●カラードマッドガード		
●スベアタイヤ (2WDはテンパータイヤ:T145/80 D16、4WDは標準タイヤ+シルバー塗装スチールロードホイール)	●アルミロードホイール (15×6J)		
	●モスクートネット (網戸)	●運転席・助手席サイド用ツインサンルーフ用	
	●ヘビーデューティラック (アルミ製・ロングタイプ)		(注6)
	●サイドテント (長さ2.5m×最大幅2m)		(注6)

メカニズム/安全

●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	●オールモード4×4		4WD車
●フロントストラット式サスペンション (スタビライザー付)	●運転席・助手席SRSエアバッグシステム		
●リヤコントロールロッド付5リンクコイルスプリング式サスペンション (スタビライザー付)	●ABS (アンチロックブレーキシステム)		
●前席上下調整シートベルトアンカー	●前席テンションリリユーザー-ELR付3点式シートベルト		ロードリミッター付プリテンショナー機構付
●運転席シートベルト非着用時警告灯	●セカンド・サードELR付3点式シートベルト (中央2点式) (注7)		チャイルドシート固定機構付 (セカンド) (注8)
●サイドアビーム			
●ハイマウントストップランプ			

寒冷地仕様 (メーカーオプション) ●ヒーター付ドアミラー ●ワイパーデアイザー ●大型バッテリー (ディーゼルは2個) ●大容量スターター (ディーゼル) ●フェルフィアラーリップオープナー (ディーゼル)

(注1) CDオートチェンジャーコントロール機能は、CDオートチェンジャーを装着しないと作動しません。(注2) 電動ピュアクリンカーテン装着車はカーテン開閉スイッチ、ツインサンルーフ装着車はリヤサンルーフ開閉スイッチが装着されます。(注3) ツインナビゲーションシステム装着車には装備されません。(注4) ツインサンルーフ装着車の場合、リヤサンルーフ開閉機能が装備されます。(注5) フィールドベースはリヤラゲッジスペースにコンロ&シンクを装備するため、サードシートのスライド量は100mmとなります。(注6) ヘビーデューティラックは単体でも選べますが、サイドテントはヘビーデューティラックに装着するため必ずヘビーデューティラックとセットでお選びください。(注7) サードシート中央席はELR機構が装着されません。また、セカンドシート回転対座時のシートベルトは2点式となります。(注8) 外側席のみです。
※1ワイパーデアイザーとは、熱線で、ワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。※2寒冷時の燃料凝固を防止するシステムです。
●「メーカーオプション」、「オーテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、(株)オーテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●ラゲッジサイドボックス (左右) は使用できません。但し、ツインナビゲーションシステム (メーカーオプション) 装着時、右側にテレビチューナーが装着されます。●オートスライドドア、アクティブダンパーサスペンション、標準サイズスベアタイヤ (2WD車) は選択できません。●その他の装備は、すべてベースとなる車種「V」グレードと同一です。

表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■主要諸元

諸元	車種	フィールドベース			
		2WD (後輪駆動)		4WD (4輪駆動) (オールモード4×4)	
		V6-3300ガソリン (VG33E)	3200iターボディーゼル (QD32ET)	V6-3300ガソリン (VG33E)	3200iターボディーゼル (QD32ET)
ベース車 車名型式	ニッサンE-ALE50	ニッサンKD-AVE50	ニッサンE-ALWE50	ニッサンKD-AVWE50	
車種記号	ALPUHFBE50EDAP1DAZ	AVRUHFBE50UDAP1DAZ	ALPWFHBE50EDAP1DAZ	AVRWHFBE50UDAP1DAZ	
運転タイプ (コラムシフト)	フルレンジ電子制御4速オートマチック [E-AT]				
登録ナンバー	8				
●寸法					
全長	mm	4740			
全幅	mm	1775			
全高	mm	1940		1945	
室内寸法 長	mm	2850			
幅	mm	1645			
高	mm	1290			
ホイールベース	mm	2900			
トッド 前/後	mm	1510/1515			
最低地上高	mm	140			
●重量・定員					
車両重量	kg	2010	2050	2110	
乗車定員/就寝定員	名	8/3 (大人2名+子供2名)			
車両総重量	kg	2450	2490	2550	
●エンジン					
型式		VG33E	QD32ET	VG33E	
種類・シリンダー数		V型6気筒・OHC	直列4気筒・OHV	V型6気筒・OHC	
シリンダー 内径×行程	mm	91.5×83.0	99.2×102.0	91.5×83.0	
総排気量	cc	3274	3153	3274	
圧縮比		8.9	22.0	8.9	
最高出力	PS/rpm	170/4800	150/3600	170/4800	
最大トルク	kgm/rpm	27.1/2800	34.0/2000	27.1/2800	
燃料供給装置		ニッサンEGI (ECCS)	EDI (電子制御燃料噴射装置)	ニッサンEGI (ECCS)	
使用燃料・タンク容量	ℓ	無鉛レギュラーガソリン・76	軽油・76	無鉛レギュラーガソリン・76	
●性能					
最小回転半径	m	5.6			
●諸装置					
駆動方式		後輪駆動	4輪駆動 (電子制御トルクスプリット4WD)		
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後		ストラット式/コントロールロッド付5リンクコイルスプリング式			
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式			
タイヤ 前/後		215/65R15 96S			

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値 (自工会調べ) となっています。●ツインサンルーフ装着車の室内高は、1305mm、車両重量は30kg増加します。●電動ピュアクリンカーテン装着車、ツインナビゲーションシステム装着車の車両重量は、それぞれ10kg増加します。●ラウンジパッケージ装着車の車両重量は30kg増加します。●寒冷地仕様は車両重量がディーゼル車で20kg増加します。

■登録・税金関係

登録・車検	持込登録8ナンバー・2年
税金	重量税 特種車車両総重量~3,000kg税額適用
	取得税 自家用5%
	自動車税 バス・乗用定員30人以下の税額適用
	自賠責保険 特種用途自動車・三輪以上の自動車の税額適用

●自動車税は地方税のため税額適用項目が異なる場合がありますので、予め各都道府県県税事務所とご相談ください。
●本車両は持ち込み登録で、(株)オーテックジャパン扱いとなります。

■ボディカラー

(3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(P)はパール、(PM)はパールメタリックの略です。内装色はオリブグレー：K



人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園324-2
電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1998年10月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-HE1-9810N3
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 E50051