


PRAIRIE
Liberty

Kitakitsuune

キタキツネ



プレゼント

リバティ“キタキツネ”を
ご成約されたお客様に、「ぬいぐるみ」を
もれなくプレゼントいたします。


※デザイン・仕様は変更になる場合があります。
数は十分にご用意しておりますが、品切れの際はご了承ください。



リバティ“キタキツネ”新登場。

魅力装備満載のリバティ“キタキツネ”誕生。

さあ、キタキツネで、楽しい旅に出かけよう!



Kitakitsune

Photo:キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車(2WD)。ボディカラーはメディタラニアングリーン(M)/プラチナシルバー(M)(#3W2)(特別塗装色)。15インチアルミロードホイール、ルーフレールはメーカーオプション。

〔キタキツネ専用装備〕

- 専用フロントオーバーライダー(※)
- 専用フロントフォグランプ(※)
- 専用チタンクリア™ドアミラー
- 専用ボディサイドストライプ
- 専用ネーミングステッカー
- 専用シート地&ドアトリム
- 専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(120W・ダークスケルトンタイプ)(Panasonic製)
- 6スピーカー
- 運転席バニティミラー
- 専用木目調フィニッシャー(メーターまわり、オーディオまわり、パワーウィンドウスイッチまわり)
- 電源コンセント(AC100V・100W)
- 専用ラゲッジフロアカーペット

〔オーテック扱いオプション〕

- 後席テレビ&ビデオ端子

(※)は専用フロントオーバーライダー付車の装備です。



〔キタキツネ専用装備〕



●専用フロントオーバーライダー&専用フロントフォグランプ(※)



●専用ボディサイドストライプ&専用ネーミングステッカー



●専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(ダークスケルトンタイプ)



※夜間照明点灯時には、操作パネルからほかに発光されるダークスケルトンタイプです。



●専用シート地



●専用ラゲッジフロアカーペット



●専用チタンクリア™ドアミラー



●電源コンセント(AC100V・100W)



●後席テレビ&ビデオ端子〔オーテック扱いオプション〕

(※)は専用フロントオーバーライダー付車の装備です。

■キタキツネ主要装備一覧

標準装備 オートテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)
 キタキツネ専用装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

全車標準装備		装備	車種	専用フロント オーバーライダー付車	専用フロント オーバーライダー無車	
視界	●最適配光C.S.R.ハロゲンヘッドランプ ●フロント無段階開けつきワイパー ●リヤ開けつきワイパー ●熱線リヤウインドウ ●フロントガラス(UVカット機能付) ●広角ドアミラー	専用フロントフォグランプ フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) プライバシーガラス(UVカット断熱機能付) (スライドドア、リヤサイド、バックドア) 電動格納式リモコンカードドアミラー 専用チタンクリア™ドアミラー			◆1	
運転席まわり	●パワーステアリング ●チルトステアリング ●水温・電圧インジケータ ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯(各ドア表示) ●イルミネーションコントロール ●キ・抜き忘れ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ●デジタル時計(注1) ●パワーウインドウ(防水タイプ:運転席はワンタッチ・オフ後作動、挟み込み防止機構付) ●フェューエルフィルターオーバーナー ●コインホルダー ●カードホルダー	ファイブビジョンデジタルメーター(燃料計拡大表示、オイル交換時期表示機能付) 集中ドアロック(バックドア運動) 電磁式ガラスハッチオーバーナー マルチチルトエントリーシステム(作動確認機能付)(ドアロック、ガラスハッチ) 4本スポークステアリングホイール 抗菌仕様(ステアリングホイール、シフトノブ) 運転席ハンディミラー 助手席ハンディミラー			グリーン色	
空調	●リヤヒーターダクト	オゾンセーフフルオートデュアルエアコン(フロントフルオートエアコン+リヤクーラー) クリーンフィルター				
オーディオ	●ガラスアンテナ	専用CDカセット4音AM/FM電子チューナーラジオ(カセットメーター) (120W.FM対応)CDオートチェンジャーコントロール機能付(注2)(注3) 6スピーカー ナビゲーションシステム(CD-ROM方式) (5.8インチ液晶モニター、パドルビュー+音声ガイド、TVアンテナカセット、AM/FM電子チューナーラジオ、120W、CDオートチェンジャーコントロール機能付(注2)(注3)(注4)(注5) 後席テレビ&ビデオ端子(8インチワイド格納型液晶モニター、ワイヤレスリモコン、ルーフ取付型ダイバーティアンテナ※、音声多重チューナー)		◆2	◆2	
内装	●キー連動室内照明システム ●マップランプ ●ラゲッジルームランプ ●リアバックグローボックス ●グローブボックス ●ドアアームレスト(フロントドア) ●インストアンダーレイ ●インストリアボックス ●インストセンターボックス(注4) ●大型ドアポケット(フロントドア) ●ローフック(4個) ●ラゲッジアンダーボックス ●ラゲッジサイドボックス	専用木目調フィニッシュ メーターまわり オーディオまわり パワーウインドウスイッチまわり フロント2個(インストセンター) セカンド2個(シートアンダー) サード2個(ラゲッジサイド) 運転席シートバック買い物フック(注6) 電源コンセント(AC100V・100W) 専用ラゲッジフロアカーペット ラゲッジユーティリティラック(2個)				
シート関連	●セカンドシートロングスライド ●シートリクライニング ●上下調整式ヘッドレスト	専用シート地 専用ドアトリム フロント 運転席アームレスト 運転席シートリフター 運転席サイドポケット 助手席シートバックポケット セカンド シートサイドアームレスト サード シートクッションクッション上げ機構				
外装/タイヤ・ホイール	●バックドアガラスハッチ ●バックドアグリッド ●車体色ドアハンドル ●スベアタイヤ(応急用タイヤ)	専用フロントオーバーライダー 専用ボディサイドストライプ 専用ネーミングステッカー スライドドアオートクロージャ ルーフレール 185/65R15 88S ラジアルタイヤ 195/65R15 91S ラジアルタイヤ 15インチアルミロードホイール(5.5JJ)(注7) 15インチフルホイールカバー		2WD 4WD		◆1
安全/メカニズム	●運転席テンションリデュサーELR付3点シートベルト(プリテンショナー&ロードミッター付) ●助手席ELR付3点シートベルト(プリテンショナー&ロードミッター付) ●セカンド・サードELR付3点シートベルト(セカンド中央席は2点式) ●チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド左右2席) ●LED式ハイマウントストップランプ ●前後上下調整式シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯	運転席・助手席SRSエアバッグシステム 運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム 運転席・助手席エアクティブヘッドレスト ABS(アンチロックブレーキシステム) ブレーキアシスト EBD(電子制御制動力配分システム) パドルビューモニター(車種/距離表示機能付)(注4) ISOFIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンド左右2席)(注8) フロントスタビライザー			2WD	◆3 ◆3 ◆3 ◆2 ◆2
その他	寒冷地仕様	大容量スターター 大容量バッテリー ワイパーデアイサー(注9) 電動格納式カードドアミラー(ヒーター付) LEV(低排出ガス車)仕様		2WD	2WD	

※後席テレビ&ビデオ端子のルーフ取付型ダイバーティアンテナは、車両後部のルーフ(左右両側)に装着されます。
 ◆1、◆2、◆3はいずれもセット装着となります。(注1)ナビゲーションシステム&パドルビューモニターをお選びの場合、デジタル時計はオーディオ表示部とモニター内に表示されます。
 (注2)ナビゲーションシステム&パドルビューモニターをお選びの場合、標準装備の専用CDカセット体AM/FM電子チューナーラジオではなくカセット体AM/FM電子チューナーラジオ(ナビゲーション装着専用)が装着されます。(注3)CDオートチェンジャーコントロール機能は、CDオートチェンジャー(ディーラーオプション)を装着しないと作動しません。(注4)ナビゲーションシステム&パドルビューモニターをお選びの場合、インストセンターボックスは装着されません。(注5)ナビユニット内にあるCDドライブで、音楽用CDの再生が行えます。ただしその場合、ナビゲーションシステムの同時使用はできません。(注6)SRSサイドエアバッグシステムをお選びの場合、運転席シートバック買い物フックは装着されません。(注7)専用フロントオーバーライダー付車はアルミロードホイールの単独装着となります。(注8)使用可能なISOFIX対応チャイルドシートはパドルビューモニターに認可を受けたのみです。なお、従来のシートベルトで固定するチャイルドシートも使用可能ですが、ISOFIX対応チャイルドシート用アンカーは使用できません。(注9)ワイパーデアイサーとは熱線ワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。
 ●メーカーオプション及び「オートテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オートテックで装着するため、ご注文はお受けできませんのでご了承ください。

表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。



日産自動車株式会社
 〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号
 スピードおさええて、いい運転。
 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせはリパティ取り扱い販売会社または下記フリーダイヤルへどうぞ。
お客様相談室 日産インフォメーションセンター
 月～金 ☎0120-315-232 土・日 ☎0120-838-232
 (祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00 9:00～12:00 13:00～16:00

■主要諸元

[] 内数値は専用フロントオーバーライダー無車

諸元	車種	
	2WD	4WD
SR20DE [LEV]	SR20DE	
●ベース車 車名型式	ニッサンGF-PM12	ニッサンGF-PNM12
●車種記号	TBYARDV M12 ED7TGC(G) AZ	TBYNRDB M12 ED7TGC(G) AZ
●運転タイプ	ハイパー-CVT	—
フルレンジ電子制御4速オートマチック [E-AT]	●	●
●寸法		
全長×全幅×全高	mm 4655 [4545] ×1695×1630※	(ルーフレール装着車は1690)
室内寸法 長×幅×高	mm 2620×1470×1200	
ホイールベース	mm 2690	
トレッド 前後	mm 1470/1470	
最低地上高	mm 160	
●重量・定員		
車両重量	kg 1520 [1510]	1620 [1610]
乗車定員	名 7	
車両総重量	kg 1905 [1895]	2005 [1995]
●性能		
最小回転半径	m 5.3	5.5
●諸装置		
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	パワーステアリング付ラック&ピニオン式	
サスペンション 前後	独立懸架ストラット式/マルチリンク (ワイッシュボーン) 式	
主ブレーキ 前後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式	
タイヤ 前後	185/65R15 88S	195/65R15 91S

●専用フロントオーバーライダー無車の車種記号は、車種記号16桁目の「C」が「G」となります。
 ※後席テレビ&ビデオ端子(オートテック扱いオプション)をお選びの場合、アンテナが装着されるため全高が1650mmとなります。ただしルーフレール装着車の全高は1690mmで変わりません。

■エンジン主要諸元

[] は2WD

型式	SR20DE (LEV)
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒DOHC
シリンダー 内径×行程	mm 86.0×86.0
総排気量	L 1.998
圧縮比	10.0
最高出力	kW(PS)/rpm 103 (140)/5600
最大トルク	N・m(kg)/rpm 186 (19.0)/4800
燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS) 電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・60

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgm」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

変速比	ハイパー-CVT	フルレンジ電子制御 4速オートマチック [E-AT]
	SR20DE [LEV]	SR20DE
第1速	2.326	2.785
第2速		1.545
第3速	0.434	1.000
第4速		0.694
後退	1.586	2.272
最終減速比	5.473	4.425

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジン車両に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●運転席・助手席SRSサイドエアバッグ装着車は、車両重量が10kg増加します。●ナビゲーションシステム、ルーフレール、寒冷地仕様等のいずれか1つまたは2つを装着した場合は10kg、3つを装着した場合は20kg車両重量が増加します。
 ※本車種は持ち込み登録でオートテック扱いとなります。

■ボディカラー

(M)はメタリック、(3P)は3コートパールの略です。



●内装色はすべてダスク (K)。



Photo:キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車(2WD)。
 ボディカラーはメディタラニアングリーン(M) / プラチナシルバー(M) (#3W2) (特別塗装色)。
 ルーフレールはメーカーオプション。

夢が今...感動に
AUTECH
 お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オートテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩原324-2
 電話 (0467) 87-8001