

PRAIRIE
Joy

Aero
Express



デュアルエアバッグ・ABS全車に標準装備

爽やかな風にのろう。 「エアロエクスプレス」発進。

Aero Express



プレーリージョイの楽しい仲間、「エアロエクスプレス」。
全身にエアロパーツを装着したスポーティなエクステリアに加え、
オゾンセーフフルオートエアコンなど機能充実。



エアロエクスプレス専用装備

- 専用フロントエアスポイラー
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リヤサイドプロテクター
- ネーミングステッカー (サイド・リヤ)
- 専用メッキフロントグリル
- エアスポイラー内蔵フロントフォグランプ
- フロントUVカットグリーンガラス (トップシェード付)
- 熱反射ハーブミラーグリーンガラス&はっ水ガラス (スライドドア)
- オゾンセーフフルオートエアコン
- 専用シート地 (はっ水処理)
- 専用ドアトリム
- はっ水処理フロアトリム & ラゲッジルームフロアトリム
- CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ [60W]
- 木目調パネル (オーディオフィニッシャー、ATフィニッシャー)
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- 運転席バニティミラー
- 専用ルーフスポイラー & 専用ストライプ (オーテックジャパン扱いオプション)

※専用ルーフスポイラー & 専用ストライプ装備車には、ディーラーオプションのリヤアンダーミラーは装着できません。

Photo:エアロエクスプレス (ジョイ 7人乗 2WD)。
ボディカラーはプラチナシルバー (M) <≠KLD・専用色>。
電動ガラスツインサンルーフ、アルミロードホイールは
メーカーオプション。



- オゾンセーフフルオートエアコン
マイコン制御で設定温度をキープ。常に室内を快適にする高性能エアコン。
- CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ [60W]
CDデッキ、カセットデッキ、AM/FM電子チューナーラジオ (デジタル時計組込み、CDオートチェンジャーコントロール機能付) を一体化した高級システム。



- はっ水処理シート地
シート地とフロアトリム (ラゲッジルームを含む) には、はっ水処理を施しました。



- ロングライフはっ水ガラス
運転席・助手席ドアガラスに加えスライドドアガラスの表面にも、耐久性に優れたはっ水膜をコーティング。水滴を弾きやすくし、雨天走行時の視認性を向上。はっ水性能も長期間にわたって保持します。
※有効期限は使用状況によって異なります。

■エアロエクスプレス専用装備
 ■標準装備 □メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■オーテックジャパン扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

■エアロエクスプレス主要装備一覧

標準装備	車種	2WD(FF)		4WD(アテーサ)	
		ジョイ 7人乗			
●視界					
●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア・バックドア) ●熱反射ハーフミラーグリーンガラス(リヤサイドウィンドウ) ●最適配光ハロゲンヘッドランプ ●フロント無段階けつワイパー ●リヤ間けつワイパー ●熱線リヤウィンドウ	エアスポイラー内蔵フロントフォグランプ フロントUVカットグリーンガラス(トップシェード付) ロングライフはっ水ガラス(フロントドアガラス) 熱反射ハーフミラーグリーンガラス&はっ水ガラス(スライドドア) (注1) 電動格納式リモコンカラードアミラー				
●運転席まわり&空調・オーディオ					
●4本スポークステアリング ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●前席パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ付) ●スライドドアパワーウィンドウ ●集中ドアロック(バックドア連動) ●電磁式バックドアキーコントロール ●フェルフィラーリッドオープナー ●助手席バニティミラー ●マップランプ ●フットレスト ●タコメーター ●ツイントリップメーター ●ATポジションインジケータ ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●キー抜き忘れ警告 ●ヘッドランプ消し忘れ警告 ●4スピーカー ●フルオートパワーアンテナ	抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー) オゾンセーフエアコン プッシュ式ビーターコントロール 運転席バニティミラー CD・カセット一体AM/FM 電子チューナーラジオ[60W] (デジタル時計組込み、CDオート) (チェンジャーコントロール機能付) (注2)				
●シート&内装					
●運転席シートリフター ●助手席シートバックポケット ●セカンドシートアームレスト(サイド・センター) ●ドアアームレスト(フロント) ●ルームランプ(サンルーフ装着車は2個) ●ラゲッジルームランプ ●ラゲッジルーム電源ソケット(12V・120W) ●センターコンソールボックス(カップホルダー付) ●前席ドアポケット ●ボディサイドグリップ ●ロープフック(4個) ●ラゲッジネットフック	専用シート地(はっ水処理) はっ水処理フロアトリム &ラゲッジルームフロアトリム 専用ドアトリム サードベンチシート(ヘッドレスト付) 木目調パネル(オーディオフィニッシャー、ATフィニッシャー) ラゲッジボックス	トリコット	トリコット		
●外装&タイヤ・ホイール					
●バックドアガラスハッチ ●バックドアグリップ ●ルーフレール ●カラードバンパー ●195/65R14 89Sタイヤ ●フルホイールカバー	専用メッキフロントグリル 専用フロントエアスポイラー 専用サイドシルプロテクター 専用リヤサイドプロテクター 専用ルーフスポイラー (注3) 電動ガラスツインサンルーフ 専用ストライプ (注3) ネーミングステッカー(サイド・リヤ) スーパーファインハードコート 195/60R15 88Hタイヤ アルミロードホイール(15インチ) アルミロードホイール(14インチ)				セット装着
●メカニズム&安全					
●フロントブレーキレールディスクブレーキ&リヤディスクブレーキ ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●運転席アシストリフター ●ELR付3点式シートベルト ●助手席・セカンドシートELR付3点式シートベルト(中央席は2点式) ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●ハイマウントストップランプ ●サイドドアビーム	フロントビスカスLSD(リミテッドスリップデフ) 運転席SRSエアバッグシステム 助手席SRSエアバッグシステム ABS(アンチロックブレーキシステム) サードシートELR付3点式シートベルト チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド)				

(注1) スライドドアガラスの固定ガラス部分は、はっ水処理ではありません。
 (注2) CDオートチェンジャーコントロール機能はCDオートチェンジャーを装着しないと作動しません。
 (注3) 専用ルーフスポイラーと専用ストライプはセットでオーテックジャパン扱いオプションとなります。尚、専用ルーフスポイラーを装着の場合、ディーラーオプションのリヤアンダーミラーは装着できません。
 ●「メーカーオプション」「オーテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、(株)オーテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ●「アメニティバック」、「フレイリーサウンドシステム」、「オーディオレス仕様」は選択できません。
 ●インストカップホルダーとカードボックスは装着されません。●マッドガードは装着できません。
 ●その他の装備はすべて、ベースとなる車種(ジョイ 7人乗)と同一です。
 ※エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。
 寒冷地仕様(メーカーオプション) ●ワイパーデアイサー ●大型バッテリー

専用ルーフスポイラー&専用ストライプ装着車

オーテックジャパン扱いオプション



■エアロエクスプレス主要諸元

諸元	車種	2WD(FF)		4WD(アテーサ)	
		ジョイ 7人乗			
●エンジン型式		SR20DE			
●車名型式		ニッサンE-PM11	ニッサンE-PNM11		
●車種記号		TBYARJAM11 ED7P4MSZ	TBYNRJAM11 ED7P4MSZ		
●運転タイプ		フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT)			
●寸法					
全長×全幅×全高	mm	4545×1690×1680			
室内寸法 長×幅×高	mm	2645×1485×1220			
ホイールベース	mm	2610			
トレッド 前/後	mm	1460/1460	1460/1430		
最低地上高	mm	155			
●重量・定員					
車両重量	kg	1410	1530		
乗車定員	名	7			
車両総重量	kg	1795	1915		
●性能					
最小回転半径	m	5.3	5.6		
●諸装置					
駆動方式		前輪駆動	4輪駆動		
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
懸架方式	前	ストラット式			
// 後		トーションビーム式 トレーリングアーム	5リンク式 コイルスプリング		
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク式			
// 後		ディスク式			
タイヤ	前・後	195/65R14 89S			

■エンジン主要諸元

型式	SR20DE型				
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒DOHC				
シリンダー 内径×行程	mm 86.0×86.0				
総排気量	cc 1998				
圧縮比	9.5				
最高出力	PS/rpm	145/6400			
最大トルク	kgm/rpm	18.2/4800			
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)				
使用燃料・タンク容量	ℓ	無鉛レギュラーガソリン・60			

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●電動ガラスツインサンルーフ装着車は30kg車両重量が増加します。●専用ルーフスポイラー装着車は全高が1715mmとなります。●本車両は持ち込み登録で(株)オーテックジャパン扱いとなります。

■ボディカラー



3772 7072
保証
日産保証12
年保証



人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
 株式会社 オーテックジャパン
 〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園24-2
 電話 (0467) 87-8001

■このカタログの内容は1997年5月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
 ■ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。