

Kitakitsune



キ タ キ ツ ネ

NISSAN
SERENA

キタキツネ雪ん子ぱっく 新登場



セレナ(キタキツネ)をご成約されたお客様に
オリジナルグッズを無料でプレゼント。

- (キタキツネ)オリジナルマスコットぬいぐるみ
- (キタキツネ)オリジナルTシャツ

キタキツネと遊ぼう — セレナ〈キタキツネ〉



専用グリルガード無し車

フロントグリルガード、フロントアンダーガード、専用フォグランプが装着されない仕様となります。ボディカラーはブラックPM/ガングレーGP (#2R2) (キタキツネ専用色)

専用グリルガード付車

ボディカラーはフォレストグリーンP/ガングレーGP (#3N9)

- 2WD/フルオート・フルタイム4WD
- 8人乗り
- ガソリン2000 (SR20DE) / ディーゼルトゥーボ2000 (CD20T)
- 5速フロアシフト/フルレンジ電子制御4速オートマチック (E-AT)

(キタキツネ)専用装備



- ①専用グリルガード
 - ・オーバーライダー組込み専用ステンレス製フロントグリルガード
 - ・アルミ製フロントアンダーガード
 - ・専用フォグランプ (CIBIE製・オスカープラス)
- ②専用ストライプ&ネーミングステッカー
- ③ルーフスポイラー (ハイマウントストップランプ組込み)
- ④熱反射ハーフミラーガラス
- ⑤専用シート地 (はっ水処理)
- はっ水処理トリム&フロアトリム
- 専用シートタグ

(左)専用グリルガード無し車 (右)専用グリルガード付車
4WD (ディーゼルトゥーボ2000) / パラマールーフ、電動カーテン&スライドドアオートクロージャー、アルミロードホイールはメーカーオプション



電動カーテンとスライドドアオートクロージャーはセットでメーカーオプション



Kitakitsune



セレナ〈キタキツネ〉は、家族のアウトドアシーンをひときわ盛り上げる とびつきり楽しいクルマです。外観は洗練されたデザイン of (キタキツネ)専用グリルガードやリヤスポイラー、熱反射ハーフミラーガラスを着こなしました。内装は遊び心をかきたてる専用シート地&トリムを採用。レジャーには強い味方となる、はっ水処理を施しています。全身にRV気分を満載した〈キタキツネ〉。楽しい家族の楽しい休日は、〈キタキツネ〉といっしょに遊ぼう!



キタキツネ 雪ん子ぱっく 新登場

冬に頼もしいヒーター付シート(フロント)やタイマー付リヤデフォグラー、非積雪路での優れた高速操安性を実現した※ハイウェイスタッドレスタイヤ、雪ん子ぱっく専用ストライプ&ネーミングステッカーを標準装備しています。

★〈キタキツネ〉4WDオートマチック車の寒冷地仕様はキタキツネ雪ん子ぱっくとなります。



〈雪ん子ぱっく〉専用装備

- ①ヒーター付シート(フロント)
 - ※②195/70R14 90Sスタッドレスタイヤ (ブリヂストンEW11)アルミロードホイールはメーカーオプション
 - 雪ん子ぱっく専用ストライプ&ネーミングステッカー
 - タイマー付熱線リヤデフォグラー (15分タイマー)
 - ヒータードアミラー
- ★その他の装備仕様はベースとなる〈キタキツネ〉と同一となります。



雪ん子ぱっく 専用グリルガード付車 4WD (ディーゼルトゥーボ2000) ボディカラーはフォレストグリーンP/ガングレーGP (#3N9) / パラマールーフ、電動カーテン&スライドドアオートクロージャー、アルミロードホイールはメーカーオプション

※ブリヂストンEW11 (スタッドレスタイヤ) 非積雪路から氷雪路までトータルバランスを重視したスタッドレスタイヤです。凍結路の性能を重視したスタッドレスタイヤではありませんのであらかじめご了承ください。

■〈キタキツネ〉主要装備一覧表

標準装備 ()メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

車種	キタキツネ (2WD/4WD)		キタキツネ 雪ん子ばっく (4WD)	
	付	無	付	無
●視界	専用グリルガード			
プロズガラス				
熱反射ハーブミラーガラス				
フォグランプ(ヘッドランプ組込み) & コーナリングランプ	(注1)		(注1)	
間けつワイパー				
タイマー付熱線リヤデフォグガー(15分タイマー)				
リヤワイパー				
電動リモコンドアミラー				
リヤアンダーミラー				
●運転席まわり				
パワーステアリング				
タコメーター				
AM/FM電子チューナーラジオ一体型カセットデッキ+4スピーカー				
集中ドアロック(助手席、スライドドア、バックドア)				
ワンタッチ式パワーウインドウ	フロント	フロント	フロント	フロント
オーパーヘッドコンソール (ルームランプ、スポットランプ、パノラマルーフスイッチ)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)
助手席バニティミラー				
●シート関係				
フロア	セパレートシート			
	助手席シートバックポケット			
	ヒーター付シート			
セカンド	補助席付ベンチシート			
	回転対座			
	シートスライド			
ヘッドレスト	クロス	クロス	クロス	クロス
専用シート地(はっ水処理)	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
●内装				
オゾンセーフデュアルフルオートエアコン(後席リモコン付)				
電動カーテン(リニアモーター式)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)
スライドドアオートクローザー	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)
センターコンソール	リッド付	リッド付	リッド付	リッド付
はっ水処理トリム & フロアトリム				
●外装 & タイヤホイール				
専用グリルガード	(注4)		(注4)	
専用ストライプ & ネーミングステッカー				
雪ん子ばっく専用ストライプ & ネーミングステッカー				
パノラマルーフ	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)
カラードベンパー				
ルーフスポイラー(ハイマウントストップランプ組込み)				
アルミロードホイール	(注5)	(注6)	(注6)	
205/65R14 91Sラジアルタイヤ(2WDのみ)	(注6)	(注6)	(注6)	
195/70R14 91Sラジアルタイヤ(4WDはオールシーズン)				
195/70R14 90Sスタッドレ斯拉ジアルタイヤ				
●メカニズム				
マルチリンク式リヤサスペンション				
ビスカスLSD<リミテッド・スリップ・デフ>				
寒冷地仕様	ヒータードアミラー	(注7)	(注7)	

(注1) 専用グリルガード装着車にはフォグランプ(ヘッドランプ組込み)は装着されません。(注2) セットでメーカーオプション。(注3) セットでメーカーオプション。(注4) オーバーライダー組込み専用ステンレス製フロントグリルガード・アルミ製フロントアンダーガード・専用フォグランプ(CIBIE製・オスカープラス)がセットで装着されます。(注5) 2WD用と4WD用はオフセットが異なります。(注6) 2WDはアルミロードホイールと205/65R14 91Sラジアルタイヤがセットでメーカーオプションとなります。(注7) 4WD・フルレンジ電子制御4速オートマチックには設定がございません。

※SRSエアバッグシステム(運転席)、ABS<アンチロックブレーキシステム>(キタキツネ2WDディーゼル車5速フロアシフト)には設定がございません。コーナー&バックソナー(キタキツネ専用グリルガード無し車のみ)は、メーカーオプションで選べますが、納期に時間がかかります。

●4WD車には「ホイールオープニングフィニッシャー」が装着されています。

(その他の全車標準装備) ●異形ハコゲンヘッドランプ ●防眩式ルーミラー ●チルトステアリング ●燃料残量警告灯 ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●カップホルダー ●コインポケット ●全席フルリクライニング ●サードシートマルチアップ ●フルフラットシート ●運転席テンションリデュースシートベルト ●前席上下調整式ショルダアンカー ●全席3点式シートベルト(後席中央は2点式) ●前輪ベンチレーテッドディスクブレーキ ●サイドドアビーム
※その他の標準装備はFXグレードと同一です。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■〈キタキツネ〉主要諸元

()内は専用グリルガード無し車

車種	キタキツネ				キタキツネ 雪ん子ばっく	
	2WD		フルオート・フルタイム4WD		フルオート・フルタイム4WD	
諸元	ガソリン2000<SR20DE>	ディーゼセルターボ2000<CD20T>	ガソリン2000<SR20DE>	ディーゼセルターボ2000<CD20T>	ガソリン2000<SR20DE>	ディーゼセルターボ2000<CD20T>
●車名型式	ニッサンE-KBC23	ニッサンY-KVC23	ニッサンE-KBNC23	ニッサンY-KWNC23	ニッサンE-KBNC23	ニッサンY-KWNC23
●運転タイプ[車種記号]						
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT)	ABYARGAC23 ED8P4A(B)AZ	AVCARGAC23 TD8P4A(B)AZ	ABYNRGAC23 ED8P4A(B)AZ	AVCNRGAC23 TD8P4A(B)AZ	ABYNRGAC23 E28P4D(E)AZ	AVCNRGAC23 TZ8P4D(E)AZ
5速フロアシフト	ABYARGFC23 ED8P4A(B)AZ	AVCARGFC23 TD8P4A(B)AZ	ABYNRGFC23 ED8P4A(B)AZ	AVCNRGFC23 TD8P4A(B)AZ	-	-
●寸法						
全長	mm 4475(4355)					
全幅	mm 1695					
全高	mm 1870		mm 1915			
室内寸法 長	mm 2820					
// 幅	mm 1420					
// 高	mm 1235					
ホイールベース	mm 2735					
トレッド 前/後	mm 1450/1450			mm 1460/1465		
●重量・定員						
車両重量	kg 1440(1470) (1420(1450))	kg 1520(1540) (1500(1520))	kg 1570(1600) (1550(1580))	kg 1640(1660) (1620(1640))	kg 1610 (1590)	kg 1670 (1650)
乗車定員	名 8					
車両総重量	kg 1880(1910) (1860(1890))	kg 1960(1980) (1940(1960))	kg 2010(2040) (1990(2020))	kg 2080(2100) (2060(2080))	kg 2050 (2030)	kg 2110 (2090)
●諸装置						
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック & ビニオン式					
最終減速比	4.363		4.636(4.900)		4.636 (4.900) (4.636)	
懸架方式 前	独立懸架ストラット式					
// 後	マルチリンク式					
駆動方式	2WD[後輪駆動]			4WD[4輪駆動]		
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リレーティングブレーキ式					
タイヤ 前/後	195/70R14 91S		195/70R14 91Sオールシーズン		195/70R14 90Sスタッドレス	

●〔 〕内の数値はオートマチックのものです。●ABS装着車の車両重量は10kg増加します。●パノラマルーフ装着車の車両重量は30kg増加し、室内高は1210mmとなります。●車種記号キタキツネ16桁目の(B)とキタキツネ雪ん子ばっく16桁目の(E)は専用グリルガード無し車の記号です。

専用グリルガード付車は持込み登録となります。専用グリルガード無し車は指定登録となります。※〈キタキツネ〉4WDオートマチック車の寒冷地仕様は、雪ん子ばっくとなります。

■〈キタキツネ〉おすすめ車種一覧

下記のおすすめ車種は豊富なラインアップの中から選りすぐった自信をもっておすすめできる〈キタキツネ〉です。

仕 様	駆 動	エンジン	ミッション	車 種 記 号	装着メーカーオプション						
					ボディカラー	メーカーオプションなし	寒冷地仕様	パノラマルーフ	電動カーテン	アルミホイール	
キタキツネ	グリルガード付	2WD	SR20DE	E-AT	ABYARGAC23ED8P4AZ	3N9	●	●	●	●	●
					ABYARGAC23ED8P4AZ	2R2	●				
					ABYARGAC23ED8P4AZ	3N9				●	
					ABYARGAC23ED8P4AZ	2R2				●	
					ABYARGAC23ED8P4AZ	3N9	●				●
					ABYARGAC23ED8P4AZ	3N9	●				●
キタキツネ 雪ん子ばっく	グリルガード付	4WD	CD20T	E-AT	AVCNRGAC23TD8P4AZ	3N9		●			●
					AVCNRGAC23TD8P4AZ	2R2	●				
					AVCNRGAC23TD8P4AZ	3N9		●			●
キタキツネ	グリルガード無	2WD	SR20DE	E-AT	ABYARGAC23ED8P4AZ	3N9	●				
					AVCARGAC23TD8P4AZ	2R2	●				
					AVCARGAC23TD8P4AZ	2R2	●				●
	4WD	CD20T	E-AT	AVCNRGAC23TD8P4AZ	3N9	●					
AVCNRGAC23TD8P4AZ				3N9	●						

■ボディカラー 内装色はすべてグレー(K)



●フォレストグリーンP/ガングレーGP (#3N9)



●ブラックPM/ガングレーGP (#2R2)〈キタキツネ専用色〉



●ダークブルーGP/ガングレーGP (#4N1)

Pはパール、PMはパールメタリック、GPはグラファイトパールの略です。



人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に お問い合わせ・ご相談は下記へお願い致します。株式会社 オートテックジャパン 電話 (0467) 87-8001