

AUTECH

Rider



SERENA

Rider

EXCITE&SPEED

ダブルフェイス、セレナ・ライダー新登場

迫力あるアメリカンカスタムのフロントマスクを受け継ぐ「ライダー」と、
さらにスポーティでスピード感あふれる「ライダー プラス」もラインナップ。
ライダーを「選ぶ」という、はじめての愉悦をあなたに。



Rider
plus

PHOTO:ライダー プラス(2WD)。ボディカラーはホワイトパール(3P) <#QX1・特別塗装色>。
キセノンヘッドランプ(ヘッドランプレベライザー付)、
パノラマルーフ+リヤ大型ルームランプ+大型ルーフレースポイラーはメーカーオプション。



Rider Rider
plus

標準ルーフ 8人乗り
メーカー希望小売価格

2WD 249万円 4WD 274万円

*特別塗装色代(3.0万円)。メーカーオプションのキセノンヘッドランプ(ヘッドランプレベライザー付)(6.0万円)、
パノラマルーフ+リヤ大型ルームランプ+大型ルーフレースポイラー(13.5万円)は左記価格には含まれておりません。
●価格にはスペアタイヤ、標準工賃が含まれます。●ホワイトパール(3P) <#QX1・特別塗装色>は3.0万円高となります。
●販売価格は、2WD 4.6万円高、4WD 1.6万円高となります。(2WDは専売地仕様+フロントビスカス
LSDのみの認定となります。)*●消費税・税金(含む消費税)、登録等に付する費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー
希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておきますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

PHOTO:ライダー(2WD)。ボディカラーはホワイトパール(3P) <#QX1・特別塗装色>。
キセノンヘッドランプ(ヘッドランプレベライザー付)、
パノラマルーフ+リヤ大型ルームランプ+大型ルーフレースポイラーはメーカーオプション。

※「ライダー」「ライダー プラス」はエアロパーツ装着のため、積石や段差の大きな場所や手摺地高等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。



PHOTO: ライダー (2WD)。内装色はエスプレッソ<P>

先進と洗練に包み込まれる時空間



PHOTO: ライダー (2WD)。内装色はエスプレッソ<P>



PHOTO: ライダー (2WD)。ボディカラーはホワイトパール (3P) <#0X1・特別塗装色>。
パノラマルーフレア+リヤ大型ルームランプ+大型ルーフスポイラーはセットでメーカーオプション。
※「ライダー」はエアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知ください。

「ライダー」特別装備

EXTERIOR

- 専用フロントグリル&専用フードトップモール (ライダー/ライダー プラス)
- 専用フロントバンパー<グリル付> (ライダー/ライダー プラス)
- 専用フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
- サイドシルプロテクター

- 専用リヤアンダープロテクター
- 専用リヤコンビランプ
- 専用ネーミングステッカー (ライダー/ライダー プラス)
- 専用ローハイトサスペンション
- 専用大口径スポーツマフラー
- 専用15インチ光輝アルミロードホイール

INTERIOR

- 専用シート地
- 専用サイドトリム
- 専用本革巻4本スポークステアリング
- 専用メタル調フィニッシャー
- 専用コンビメーター
- ライダー専用サウンドシステム
- 専用フロアトリム

専用ローハイトサスペンション (フロント・リヤ)

ローハイトサスペンションを採用し、迫力あるスタイルを一層引き立てます。



専用15インチ光輝アルミロードホイール

オリジナルデザインの光輝タイプを採用。「ライダー」の走りにさらなる躍動感を与えます。



専用ネーミングステッカー

ライダー

ライダー プラス



ライダー専用サウンドシステム



1DINタイプ: MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、160W、4スピーカー、FMダイバーシティ、MD・CDオートチェンジャー対応機能付、メタル調フィニッシャー仕様。

専用大口径スポーツマフラー <フジツボ技研製>

大口径マフラーを採用し、リヤビューにより一層のインパクトを与えます。



ライダー・ライダー プラス特別装備 標準装備
 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

■セレナ「ライダー」「ライダー プラス」主要装備一覧

全車標準装備	車種	ライダー		ライダー プラス	
		8人乗り	標準ルーフ	QR20DE (NEO)	2WD/4WD
■視界					
●サイドガラスフロアアウト	UVカット断熱グリーンガラス (フロントドア)				
●熱線リヤウインドウ (タイマー付)	プライバシーガラス (UVカット機能付、スライドドア・リヤサイド・バックドア)				
●ハロゲンヘッドランプ	電動格納式リモコンロードアミラー				
●UVカットガラス (フロント)	防眩式ルームミラー				
●広角ドアミラー	フロント無段間けつワイパー				
	リヤワイパー (注1)				
	リヤアンダーミラー (注2)				
	キセノンヘッドランプ (ヘッドランプレベライザー付)				
	専用フロントバンパー組み込みハロゲンフォグランプ (HELLA製)				
■運転席まわり					
●集中ドアロック ●フロントドア大型ポケット ●フェルライザーリッドオープナー ●抗菌仕様 (ステアリング、シフトノブ) ●パワーステアリング ●フロントドアミニポケット ●運転席・インストボックス ●3モード液晶オドメーター付コンビメーター ●ダブルホーン ●シフトポジションインジケーター ●キ・抜き忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●フロント昇降グリップ ●半ドア警告灯 ●マップランプ (ドア連動) ●足踏み式パーキングブレーキ (フットリリース式) ●フットレスト ●灰皿照明 ●センターポケット	チルトステアリング 専用本革巻4本スポークステアリング (グレー・メタリック / ブラックコンビ) リモートコントロールエントリーシステム (作動確認機能付) 専用コンビメーター (グレー) 専用メタル調フィニッシャー (フロント・セカンド) 専用リッド付インストセンターポケット (注3) 助手席パニティミラー パワーステアリング (フロントドア、スライドドア) (耐水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)				
■空調					
●グリーンフィルター	オンセーフフルオートエアコンリヤオートクーラー & リングダイヤル式ヒーターコントロール リヤヒーター				
■オーディオ					
●ガラスアンテナ	ライダー専用サウンドシステム (1DIN:MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、160W、4スピーカー、FMダイバーシティ、MD・CDオートチェンジャー対応機能付、メタル調フィニッシャー仕様) (注4) TV/ナビゲーションシステム (DVD方式、7インチワイド液晶モニター) VICS (FM多重) 機能、TVチューナー (注5) (注6)			◆1	◆1
■インテリア					
●グローブボックス ●スライドドアポケット ●どこでも灰皿 (脱着式後席灰皿) ●ラゲッジサイドフック (2個) ●ラゲッジフロアフック (4個) ●チャイルドセーフティドアロック ●スライドドア昇降グリップ	キー連動室内照明システム セカンドシートパーソナルランプ & サードシートルームランプ (注7) ラゲッジルームランプ フロントセンターテーブル 専用サイドトリム リッド付インストアッパートレイ (注6) インストアボックス リヤロングユーズレディティグリップ (コートフック付) カップホルダー (フロント2個+セカンドボトルホルダー2個+サード1個) 専用フロアトリム		専用色・樹脂		
■シート					
●マルチスライドシート (セカンド・サード)	専用シート地 運転席・助手席アームレスト シートバックポケット (助手席) セカンドシート サードシート	カボン®/パートナー®コンビ スプリットタイプ (5:5分割・脱着式・対応機能・シートバックテーブル付) ベンチタイプ (チップアップ機能付) マルチアジャスタブル (横揺れ上げ式) (注8)			◆2 ◆2
■外装 / タイヤ・ホイール					
●カロードバンパー ●195/65R15 91Sラジアルタイヤ ●スベアタイヤ (応急用タイヤ)	スライド 側面スライドドア リモコンオートスライドドア (挟み込み防止機構付) (助手席側) オートクローザー (運転席側) パノラマルーフトリヤ大型ルーフランプ+大型ルーフスポイラー (注9) 専用フロントグリル&フードトップモールド 専用フロントバンパー (グリル付) サイドシルプロテクター 専用リヤアンダープロテクター 専用リヤコンビランプ (クリアタイプ) 専用ネーミングステッカー 専用ローハイトサスペンション (フロント・リヤ) 専用大口径スポーツマフラー (フジツボ技術製) カロードアウトサイドハンドル 専用15インチ光輝アルミロードホイール			◆2 ◆2	
■安全 / メカニズム					
●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●前席ELR付3点式シートベルト ●フロントシート上下調整式シートベルトアンカー ●チャイルドシート固定機構付シートベルト (セカンド・サード左右2席) ●サイドアビーム (フロント・スライドドア) ●ハイマウントストップランプ (バックドア組み込み) ●フロントベンチレーターディスクブレーキ	運転席・助手席SRSエアバッグシステム ABS (アンチロックブレーキシステム) ブレーキアシスト EBD (電子制御制動力配分システム) バックビューモニター (カラー) フロントシートロードリミッター付テンションシートベルト セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト (中央席は2点式) フロントビスカスLSD (リミテッドスリップデフ) スタビライザー (フロント)			◆1 ◆1	
■寒冷地仕様					
	ワイパーデアイザー*、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー等				

◆1~2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。*「カボン®」、「パートナー®」はアキレス株式会社の登録商標です。
 (注1) 寒冷地仕様はスチール製となり形状が異なります。(注2) ナビゲーションシステム装着車には装着されません。(注3) TV/ナビゲーションシステムをメーカーオプションで選択した場合装着されません。(注4) MD・CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプション/MDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注5) DVDビデオ再生には対応しておりません。(注6) ナビゲーション装着車はリッド付インストアッパートレイが装着されません。(注7) パノラマルーフトリヤ大型ルーフランプ(注8)となります。(注8) サードシートマルチアジャスタブルタイプはスライドしません。(注9) パノラマルーフトリヤ大型ルーフランプは全高が60mm高くなります。
 ●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ※熱線がワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。表内の緑色文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■セレナ「ライダー」「ライダー プラス」主要諸元

諸元	車種	2WD		4WD	
		QR20DE (NEO)			
		標準ルーフ			
		ライダー	ライダー プラス	ライダー	ライダー プラス
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-TC24		ニッサンUA-TNC24	
●運転タイプ [車種記号]					
ハイパーCVT (無段変速機)	EDAARFVC24 EDATDAAZ	EDAARFVC24 EDATDBAZ	-	-	-
フルレンジ電子制御4速オートマチック (E-ATx)	-	-	EDANRFBC24 EDATDAAZ	EDANRFBC24 EDATDBAZ	
●寸法					
全長	mm	4650			
全幅	mm	1695			
全高	mm	1815 (パノラマルーフトリヤ装着車は1875)			
室内寸法 長	mm	2645			
幅	mm	1470			
高	mm	1300 (パノラマルーフトリヤ装着車は1335)			
ホイールベース	mm	2695			
トレッド 前/後	mm	1480/1465			
最低地上高	mm	150		145	
●定員・重量					
車両重量	kg	1590		1630	
乗車定員	名	8			
車両総重量	kg	2030		2070	
●性能					
最小回転半径	m	5.5			
●諸装置					
駆動方式		前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ビニオン式			
サスペンション 前/後		ストラット式/トーションアーム式マルチリンク			
主ブレーキ 前/後		ベンチレーターディスク式/リールディングブレーキ式			
タイヤ 前・後		195/65R15 91S			

●エンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■エンジン主要諸元

型式		QR20DE (NEO)*
種類・シリンダー数		DOHC・直列4気筒
シリンダー内径×行程	mm	89.0×80.3
総排気量	L	1,998
圧縮比		9.9
最高出力	kW (PS) / rpm	108 (147) / 6000
最大トルク	N・m (kgm) / rpm	198 (20.2) / 4000
燃料供給装置		ニッサンEGI (ECCS)
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・60

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

<国際単位系 (SI=エスアイ) によるエンジン出力トルクの表記について>
 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW (キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m (ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来の出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kgm」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数第1位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m
 ※超排出ガス車 (ULEV) 認定 (平成12年排出ガス規制値75%低減レベル)
 ただし、持込み登録のため環境配慮化 (グリーン化) 税制は適用されません。

■変速比・最終減速比

変速比	運転タイプ	ハイパーCVT		フルレンジ電子制御4速オートマチック (E-ATx)	
		QR20DE (NEO) 2WD		QR20DE (NEO) 4WD	
変速比					
第1速		2.326~0.434		2.785	
第2速				1.545	
第3速				1.000	
第4速				0.694	
第5速				-	
後 退		1.586		2.272	
最終減速比		5.743		4.425	

※エアロパーツ装着のため、緑や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知ください。
 ●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ボディカラー

ホワイトパール (3P) ダイヤモンドシルバー (M) ブラック (#KH3)
 #QX1 (特別塗装色) #K KYO
 (3P) は3コートパール、(M) はメタリックの略です。
 内装色はエスプレッソ (P) です。

■専用フロアカーペット

オーテック扱い
 ディーラーオプション

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

お問い合わせはセレナ取り扱い販売会社、または下記フリーコール (携帯・PHSも対応) へどうぞ。

「お客様相談室」
 月~金 0120-315-232
 (祝日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

土曜日曜日のお買物相談は
 「日産インフォメーションセンター」
 土・日・祝 0120-838-232
 9:00~12:00 13:00~16:00

夢が今...感動に

AUTECH

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市西町824-2
 電話 (0467) 97-8001
 http://www.autech.co.jp/

スピードおさえ、いい運転。 ●このカタログの内容は2001年12月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-SE2-0201N2
 シートベルトとチャイルドシートを忘れず。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C24402