

# A/J Limited

NISSAN  
TERRANO

ワイドR3M アーバン A/Jリミテッド 新登場



# A/J Limited WIDE R3<sup>M</sup>/WIDE R3<sup>M</sup> URBAN

ワイルドな魅力がみなぎる「AJリミテッド」。アーバンを加えて新たな領域へ…



WIDE R3<sup>M</sup>



個性を主張するフロントグリルガードをはじめ、  
 フォグランプやアルミロードホイール、  
 新造形のボディサイドストライプなどで武装。  
 新しいボディカラーを加え、  
 ワイルド感をさらに磨いた「テラノAJリミテッド」。  
 新たなフィールドへあなたを誘います。

Photo: TURBO ワイドR3<sup>M</sup> AJリミテッド(リヤスポイラー付車)、ガラスサンルー  
 フレッシュリフトアップドアはセットメーカーオプション、ボディカラーはター  
 クグレー(1M) (C8102)。

## ■ワイドR3<sup>M</sup>AJリミテッド



Photo: TURBO.



内装色はグレー(0).

## ■ワイドR3<sup>M</sup>アーバンAJリミテッド



Photo: TURBO.



内装色はグレー(0).



ワイドR3<sup>M</sup>アーバンAJリミテッド新登場

WIDE R3<sup>M</sup> URBAN



Photo: TURBO ワイドR3<sup>M</sup>アーバンAJリミテッド(リヤスポイラー付車)、  
 ボディカラーはフォレストグリーン(2P) (C8101)。

■専用装備



専用ステンレス製フロントグリルガード&アルミ製フロントアンダーガード&フォグランプ



リヤスポイラー(注)



専用ボディサイドストライプ



ワイドR3M AJリミテッド専用アルミロードホイール



ワイドR3Mアーバン AJリミテッド用アルミロードホイール

(注)「リヤスポイラー無車」の設定もあります。なお、リヤスポイラーはご注文後の取付けはできませんのでご了承ください。

■主要装備一覧

| 車種  | AJリミテッド  |            |          |            |
|---|----------|------------|----------|------------|
|   | リヤスポイラー付 |            | リヤスポイラー無 |            |
|   | ワイドR3M   | ワイドR3Mアーバン | ワイドR3M   | ワイドR3Mアーバン |
| グレード別装備   |          |            |          |            |
| 電動格納式ドアミラー  | メッキ仕様    | 車体色        | メッキ仕様    | 車体色        |
| グリーンガラス   |          |            |          |            |
| 熱反射ハーフミラーガラス  |          |            |          |            |
| リヤアンダーミラー   |          |            |          |            |
| バッテリー過充電警告灯(ガソリン車)  |          |            |          |            |
| 背面スベアタイヤキャリアアンロック警告灯  |          |            |          |            |
| オゾンセーフオートエアコン   |          |            |          |            |
| オゾンセーフマニュアルエアコン   |          |            |          |            |
| デジタル時計(ラジオ組込み)  |          |            |          |            |
| リモートコントロールエントリーシステム   |          |            |          |            |
| ワンタッチパワーウィンドウ   |          |            |          |            |
| 集中ドアロック   |          |            |          |            |
| ガラスハッチオープンスイッチ  |          |            |          |            |
| マップランプ  |          |            |          |            |
| フットレスト  |          |            |          |            |
| オーディオ   |          |            |          |            |
| テラノスーパーサウンドシステム<br>(CDプレーヤー・カセットデッキ・4スピーカー・FM電子チューナー・ラジオ対応・ドルビー付) |          |            |          |            |
| スピーカー数 (注1)   | 8        | 6(注2)      | 8        | 6(注2)      |
| パワーアンテナ   |          | (注2)       |          | (注2)       |
| FMダイバーシティ   |          |            |          |            |
| シート室内装備   |          |            |          |            |
| パケットシート(運転席はアシスト機構付) (注3)   |          |            |          |            |
| ヒーター付シート(運転席&助手席) (注4)  |          |            |          |            |
| シートバックポケット  |          |            |          |            |
| リヤシートアームレスト   |          |            |          |            |
| シート地  | ベロア      | ベロア        | ベロア      | ベロア        |
| ヘッドレスト(フロント・リヤ)   | シースルー    | シースルー      | シースルー    | シースルー      |
| フルフラットシート   |          |            |          |            |
| ドアトリム   | ベロア      | ベロア        | ベロア      | ベロア        |
| 外観  |          |            |          |            |
| ガラスサンルーフ (注5)   |          |            |          |            |
| メッキ仕様フロントグリル&バンパー   |          |            |          |            |
| 専用ステンレス製フロントグリルガード  |          |            |          |            |
| アルミ製フロントアンダーガード   |          |            |          |            |
| 大型フェンダー   |          |            |          |            |
| 専用ボディサイドストライプ   |          |            |          |            |
| アルミタイプサイドステップ   |          |            |          |            |
| 背面スベアタイヤキャリア  |          |            |          |            |
| バックドアガラスハッチ(電気式解錠)  |          |            |          |            |
| LED式ハイマウントストップランプ   |          |            |          |            |
| リヤスポイラー   |          |            |          |            |
| フォグランプ(IPF製・スーパーラバー)  |          |            |          |            |
| タンデムブレーキブースター(8+9インチ)   |          |            |          |            |
| メカニズム   |          |            |          |            |
| リヤリミテッドスリップデフ (注5)  |          |            |          |            |
| クイッククロー(ディーゼル車)   |          |            |          |            |
| 265/70R15 110Sラジアルタイヤ   |          |            |          |            |
| 15x7J AJリミテッド専用アルミロードホイール(5本)                                     |          |            |          |            |
| 15x7J AJアルミロードホイール(5本)  |          |            |          |            |
| 寒冷地仕様   |          |            |          |            |
| 電動格納式ヒーターミラー  |          |            |          |            |
| 大型16リター(ディーゼル車は2個積み)  |          |            |          |            |

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 (注1) 8スピーカーはフロントスピーカー×2、フロントビラーツィーター×2、リヤスピーカー×2、リヤツィーター×2(リヤスピーカー、リヤツィーターはルーフ装着タイプ)。(6スピーカーの場合、フロントビラーツィーター×2は装着されません)  
 (注2) ディーラーオプションでコンピステレオなどを装着した場合に作動します。  
 (注3) ①シート前後②リクライニング③ヘッドレスト上下④シートリフター⑤ランバーサポートの各調整機構付。  
 (注4) 寒冷地仕様車にメーカーオプション。  
 (注5) 「ガラスサンルーフ」と「リヤリミテッドスリップデフ」はセットでメーカーオプションとなります。  
 ●「100km/h警報装置」はディーラーオプションとしてご用意しています。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

\* その他の装備はすべてベースとなる車種「ワイドR3M、ワイドR3Mアーバン」と同一です。

■主要諸元


| 諸元             | 車種 | AJリミテッド                              |                |                |                |
|----------------|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                |    | リヤスポイラー付                             |                | リヤスポイラー無       |                |
|                |    | ワイドR3M                               | ワイドR3Mアーバン     | ワイドR3M         | ワイドR3Mアーバン     |
| ●車名型式          |    | ニッサンE-WHYD21                         | ニッサンV-LBYD21   | ニッサンE-WHYD21   | ニッサンV-LBYD21   |
| ●運転タイプ         |    | フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT)             |                |                |                |
| 車種記号           |    | ワイドR3M                               | ワイドR3Mアーバン     | ワイドR3M         | ワイドR3Mアーバン     |
|                |    | 50ZLHYD21DPKB                        | 50ZLBYD21DPKB  | 50ZLHYD21DPKB  | 50ZLBYD21DPKB  |
|                |    | 52ZLHYD21DPKBE                       | 52ZLBYD21DPKBE | 53ZLHYD21DPKBE | 53ZLBYD21DPKBE |
| ●寸法            |    |                                      |                |                |                |
| 全長×全幅×全高       | mm | 4715×1795×1810                       |                | 4715×1795×1695 |                |
| 室内寸法 長×幅×高     | mm | 1920×1400×1075                       |                |                |                |
| ホイールベース        | mm | 2650                                 |                |                |                |
| トレッド 前/後       | mm | 1485/1470                            |                |                |                |
| 最低地上高          | mm | 210                                  |                |                |                |
| ●重量・定員         |    |                                      |                |                |                |
| 車両重量           | kg | 1890                                 | 1940           | 1890           | 1940           |
| 乗車定員           | 名  | 5                                    |                |                |                |
| 車両総重量          | kg | 2165                                 | 2215           | 2165           | 2215           |
| ●性能            |    |                                      |                |                |                |
| 最小回転半径         | m  | 6.0                                  |                |                |                |
| ●エンジン型式        |    | VG30E                                | TD27T          | VG30E          | TD27T          |
| ●諸装置           |    |                                      |                |                |                |
| クラッチ形式         |    | トルクコンバーター式・ロックアップ付                   |                |                |                |
| トランスミッション      |    | フルレンジ電子制御4速オートマチック                   |                |                |                |
| 最終減速比          |    | 4.625                                | 4.875          | 4.625          | 4.875          |
| トランスファー(副変速機)  |    | 2段フロアシフト                             |                |                |                |
| 変速比 高/低        |    | 1.000/2.020                          |                |                |                |
| 減速機歯車形式        |    | ハイボイドギヤ                              |                |                |                |
| ステアリングギヤ形式     |    | リサーキュレーティングボール・ナット式(パワーアシスト付)        |                |                |                |
| 懸架方式 前/後       |    | 独立懸架ワッシュボーン式-ショックバースプリング/リソクコイルスプリング |                |                |                |
| ショックアブソーバー 前・後 |    | 筒型複動式                                |                |                |                |
| 主ブレーキ 前/後      |    | ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式          |                |                |                |
| 駐車ブレーキ         |    | 機械式後2輪制動                             |                |                |                |
| タイヤ 前・後        |    | 265/70R15 110S                       |                |                |                |

■エンジン主要諸元

| 型式         | VG30E             | TD27T      |
|------------|-------------------|------------|
| 種類・シリンダー数  | V型・6気筒・OHC        | 直列・4気筒・OHV |
| シリンダー内径×行程 | mm 87.0×83.0      | 96.0×92.0  |
| 総排気量       | cc 2960           | 2663       |
| 圧縮比        | 9.0               | 22.3       |
| 最高出力       | PS/rpm 155/4800   | 115/4000   |
| 最大トルク      | kgm/rpm 25.3/4000 | 24.8/2200  |
| オルタネーター出力  | V-A 12-70         | 12-60      |
| バッテリー容量    | V-AH×個 12-48×1    | 12-60×1    |
| 燃料供給装置     | ニッサンEGI(ECCS)     | ポッシュ式噴射ポンプ |
| 燃料・タンク容量   | ℓ 無鉛レギュラーガソリン・80  | 軽油・80      |

●ガラスサンルーフ装着車の室内高は1065mmになります。●ディーゼル車の寒冷地仕様車は、車両重量が20kg増加します。●このカタログの出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
 ●ワイドR3M AJリミテッドとワイドR3Mアーバン AJリミテッドの諸元値は同一です。

■ボディカラー 内装色はすべてK色(グレー)です。



(2P)はツーコートパール、(PM)はパールメタリックの略です。



人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に



お問い合わせ・ご相談は  
 下記へお願い致します。  
**株式会社 オーテックジャパン**  
 電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1994年11月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。  
 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。