

# TERRANO フィールドベース

# FIELD BASE

## キャンピングカー



Photo:「フィールドベース」V6-3300ガソリンワイドR3<sup>TM</sup>-R。ボディカラーはダークブルー(P)/ソニックシルバー(M)ツートーン(≠MT4)。  
電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ)はメーカーオプション。樹脂製ファッションガード、大型フォグランプ、ヘビーデューティトラック、  
ワーキングランプバー、ワーキングランプは日産純正ディーラーオプション。

8ナンバー車

デュアルエアバッグ&ABS全車標準装備



# TERRANO フィールド ベース FIELD BASE キャンピングカー

さあ、思う存分「フィールドベース」。

海に囲まれ山のある国にふさわしい、キャンピングカーが登場しました。  
キャンプだけではなくマリンスポーツやウィンタースポーツと四季のあらゆるシーンを盛り上げます。  
テラノの持つ精悍なスタイルや走りに「フィールドベース」ならではの装備がプラス。  
目的地へ向かった瞬間からあなただけの時間が始まります。



Photo:「フィールドベース」V6-3300ガソリンワイドR3-R。  
ボディカラーはダークブルー(P) / ソニックシルバー(M) / ツートーン(※MT4)。  
背面スベアタイヤキャリアはメーカーオプション。  
ヘビーデューティラック、ワーキングランパバー、ワーキングランプは日産純正ディーラーオプション。

## ■ベッドアレンジ



## ■シートアレンジ



ベッド収納状態

## ■ベッドアレンジ&シートアレンジ

リヤシートを倒し、ベッドボードをのせると大人二人がゆったりと就寝できるくつろぎの空間が広がります。

## ベッド寸法

長 1,820mm  
幅 1,390mm(前側)・1,100mm(後側)

※詳しくは本カタログの2面図をご覧ください。

## ■ガスコンロ&調理台



## ●ガスコンロ



## ●調理台



※撮影写真のキャンプ用品及び食品等は撮影用小物です。

## ■ガスコンロ&調理台

ガスコンロはコンパクトな一体型ボックスに収納。  
はね上げ式防火カバー(スチール製)付ですので安心です。  
また防火カバー格納時は調理台としてさらに広く使用できます。

## ■シンク&給・排水タンクボックス



## ●シンク



## ●給水タンク



## ■シンク&給・排水タンクボックス

シンクは錆に強いステンレス製です。  
給水タンクは10ℓで使用時にボックス上にベルトで固定する自然落下式タイプです。  
排水タンクは10ℓでボックスの中に収納しています。

■主要装備

標準装備		車種		フィールドベース
視界		装備		
●コーナリングランプ ●グリーンガラス(フロント) ●フロント無段階開けつワイパー&リヤ開けつワイパー ●カラードサイドアンダーミラー ●熱線リヤウインドウ		UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) + 熱反射ハーミラーグリーンガラス(リヤドア、リヤサイド、リヤ)		
●液晶オド・ツイントリップメーター ●メーター指針照明 ●ATポジションインジケーター ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●カードボックス ●パワーステアリング&チルトステアリング ●集中ドアロック ●フェルエルファイラーリッドオープナー ●フットレスト ●パワーウインドウ(運転席ワンタッチ付)		●スポーツタイプステアリング(小径太巻) ●抗菌仕様(ステアリングシフトノブトランスファーレバーノブ/パーキングレバー/アシストグリップ) ●クリーンフィルター ●オゾンセーフフルオートエアコン(デジタル表示/ブッシュスイッチ) ●ルーフコンソールボックス(マップランプ、サングラスホルダー) (注1) ●外気温度計&電子方位計 ●助手席パニティミラー		
オーディオ		カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(デジタル時計組込み、60W)		
シート・室内装備		シート地・ドアトリムクロス(モケット)		
●フルフラットシート ●リヤ左右分割折りたたみシート(リクライニング付) ●助手席シートバックポケット ●大型ドアアームレスト ●前席大型ドアポケット ●後席ドアポケット ●リヤヒーターダクト ●バックドアフック ●カップホルダー(センターコンソール&センターコンソール後部) ●ラゲッジアンダーボックス		●運転席デュアルシートリフター ●運転席ランバーサポート ●リヤセンターアームレスト ●アームレスト付センターコンソールボックス(カードホルダー付) ●電源ソケット(センターコンソール後部&ラゲッジルーム) ●キー運動室内照明システム ●ベッド(トリコット) ●コンロ ●シンク ●給・排水タンク(各10ℓ) ●調理台 ●網戸(はめ込み式)		
外装		電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ)		
●カラードアノブ ●フロントグリル(メッキ)		大型フェンダー 大型サイドガードモール (注2) マッドガード ルーフスポイラー サイドステップ(パイプタイプ) ルーフレール(ベースタイプ) バックドアガラスハッチ(電磁式) 背面スベアタイヤキャリア (注3) 床下スベアタイヤハンガー(スベアタイヤはスチールロードホイール) (注4) スーパーファインハードコード		

安全・メカニズム・タイヤ&ホイール		デュアルエアバッグ(運転席&助手席SRSエアバッグシステム)		
●ロングライフ撥水ガラス(フロントドアガラス) ●運転席デクッションリチューサーELR付3点式シートベルト ●助手席ELR付3点式シートベルト ●後席ELR付3点式シートベルト(中央2点式) ●後席チャイルドシート固定機構付シートベルト ●前席上下調節式シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●ハイマウントストップランプ ●サイドエアビーム ●フロントベンチレーターディスクブレーキ ●スタビライザー(フロント・リヤ)		ABS(アンチロックブレーキシステム) リヤLSD(リミテッドスリップデフ) 前席ロードリミッター付 プリテンションシートベルト 265/70R15ラジアルタイヤ アルミロードホイール		
寒冷地仕様		●ドアミラー(ヒーター付) ●大型バッテリー(ディーゼル車は2個積) ●強力ヒーター(ディーゼル車) ●寒冷地仕様クレーン ●フェルエルリターンコントロールシステム(ディーゼル車) (注5) ●ワイパーデアイザー ●リヤデフォグタイマー付		

●「メーカーオプション」 ●「オーテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、(株)オーテックジャパンで装着するため、ご注文後にはお受けできませんのでご了承ください。●ディーラーオプションとして「100km/h警報装置」を設定しています。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注1) 炎天下などでの駐車は車内が大変高温になり、サングラスをサングラスホルダーに入れたままだと、変形する恐れがあります。(注2) お選びいただくボディカラーにより、大型サイドガードモール色は異なります。大型サイドガードモールの色はボディ下部と同色になります。(注3) スベアタイヤは装着タイヤと同となります。(注4) メーカーオプションで背面スベアタイヤキャリアをお選びの場合は装着されません。(注5) 寒冷時の燃料凝固を防止するシステムです。		網戸(はめ込み式) 〈オーテックジャパン扱いオプション〉 リヤドアウインドウ用で枠にぴったりと収まるので虫よけ効果が抜群です。夏のオートキャンプに便利な装備です。		
---	--	---	--	--

●エンジン型式 ●ベース車 車名型式 ●運転タイプ[車種記号]		VVRWRTAR50 UDAP1FAZ		
●寸法 全長×全幅×全高 mm 室内寸法 長×幅×高 mm ホイールベース mm トレッド 前/後 mm 最低地上高 mm		4530×1840×1730 1915×1465×1115 2700 1500/1505 210		
●重量・定員 車両重量 kg 乗車定員/就寝定員 名 車両総重量 kg		1950 1870 5/2 2225 2145		
●性能 最小回転半径 m		5.7		
●エンジン 型式 種類・シリンダー数 シリンダー内径×行程 mm 総排気量 cc 圧縮比 最高出力 PS/rpm 最大トルク kgm/rpm オルタネーター出力 V-A バッテリー容量 V-AH×個 燃料供給装置 使用燃料・タンク容量 ℓ		QD32ETi VG33E OHV・直列4気筒 OHC・V型6気筒 99.2×102.0 91.5×83.0 3153 3274 22 8.9 150/3600 170/4800 34.0/2000 27.1/2800 12-100 12-100 12-72×1(※1) 12-48×1(※2) EDI(電子制御燃料噴射装置) ニッサンEGI(ECCS) 軽油・80 無鉛レギュラーガソリン・80		
●諸装置 駆動方式 クラッチ形式 トランスファー(副変速機) 変速比 高/低 減速機構車形式 ステアリング形式 懸架方式 前/後 主ブレーキ 前/後 駐車ブレーキ タイヤ 前・後		電子制御トルクスプリット4WD トルクコンバーター式・ロックアップ付 2段フロアシフト 1.000/2.596 ハイボイドギヤ パワーアシスト付ラック&ピニオン式 独立懸架ストラット式/5リンクコイルスプリング ベンチレーターディスク/リールディングブレーキ 機械式後2輪制動 265/70R15 110S		

登録・税金関係		持込登録8ナンバー・2年		
税金	重量税	特種車車両総重量〜3,000kg税額適用		
	取得税	自家用5%		
	自動車税	バス・乗用定員30人以下の税額適用		
	自賠責保険	特種用途自動車・三輪以上の自動車の税額適用		

●自動車税は地方税のため税額適用項目が異なる場合がありますので、予め各都道府県税務事務所とご相談ください。  
●本車両は持ち込み登録で、(株)オーテックジャパン扱いとなります。

テラノキャンピングカー「フィールドベース」は8ナンバー登録となります。

2面図		単位はmm		

LIFE TOGETHER		NISSAN		
---------------	--	--------	--	--

人間のやさしさをクルマに。

■主要諸元

車種		オールモード4×4	
		ディーゼル	ガソリン
諸元		ワイドG3 <sup>TM</sup> -R	ワイドR3 <sup>TM</sup> -R
●エンジン型式		QD32ETi	VG33E
●ベース車 車名型式		ニッサンKD-RR50	ニッサンE-LR50
●運転タイプ[車種記号]			
フルシフト電子制御4速オートマチック(E-AT)		VVRWRTAR50 UDAP1FAZ	VLPWRTAR50 EDAP1FAZ
●寸法 全長×全幅×全高 mm 室内寸法 長×幅×高 mm ホイールベース mm トレッド 前/後 mm 最低地上高 mm		4530×1840×1730 1915×1465×1115 2700 1500/1505 210	
●重量・定員 車両重量 kg 乗車定員/就寝定員 名 車両総重量 kg		1950 1870 5/2 2225 2145	
●性能 最小回転半径 m		5.7	
●エンジン 型式 種類・シリンダー数 シリンダー内径×行程 mm 総排気量 cc 圧縮比 最高出力 PS/rpm 最大トルク kgm/rpm オルタネーター出力 V-A バッテリー容量 V-AH×個 燃料供給装置 使用燃料・タンク容量 ℓ		QD32ETi VG33E OHV・直列4気筒 OHC・V型6気筒 99.2×102.0 91.5×83.0 3153 3274 22 8.9 150/3600 170/4800 34.0/2000 27.1/2800 12-100 12-100 12-72×1(※1) 12-48×1(※2) EDI(電子制御燃料噴射装置) ニッサンEGI(ECCS) 軽油・80 無鉛レギュラーガソリン・80	
●諸装置 駆動方式 クラッチ形式 トランスファー(副変速機) 変速比 高/低 減速機構車形式 ステアリング形式 懸架方式 前/後 主ブレーキ 前/後 駐車ブレーキ タイヤ 前・後		電子制御トルクスプリット4WD トルクコンバーター式・ロックアップ付 2段フロアシフト 1.000/2.596 ハイボイドギヤ パワーアシスト付ラック&ピニオン式 独立懸架ストラット式/5リンクコイルスプリング ベンチレーターディスク/リールディングブレーキ 機械式後2輪制動 265/70R15 110S	

(※1) 寒冷地仕様は12-55×2。(※2) 寒冷地仕様は12-55×1。  
●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
●電動ガラスサンルーフ装着車の室内高は1100mmになり、車両重量がワイドG3<sup>TM</sup>-Rは10kg、ワイドR3<sup>TM</sup>-Rは20kgそれぞれ増加します。  
●背面スベアタイヤキャリア装着車は全長が240mm、車両重量がワイドG3<sup>TM</sup>-Rは30kg、ワイドR3<sup>TM</sup>-Rは20kgそれぞれ増加します。  
●ルーフスポイラー装着車は全高が60mm増加します。  
●QD32ETiエンジン搭載の寒冷地仕様車は車両重量が20kg増加します。

■登録・税金関係

登録・車検		持込登録8ナンバー・2年	
税金	重量税	特種車車両総重量〜3,000kg税額適用	
	取得税	自家用5%	
	自動車税	バス・乗用定員30人以下の税額適用	
	自賠責保険	特種用途自動車・三輪以上の自動車の税額適用	

●自動車税は地方税のため税額適用項目が異なる場合がありますので、予め各都道府県税務事務所とご相談ください。  
●本車両は持ち込み登録で、(株)オーテックジャパン扱いとなります。

テラノキャンピングカー「フィールドベース」は8ナンバー登録となります。

2面図		単位はmm		


LIFE TOGETHER		NISSAN		
---------------	--	--------	--	--

人間のやさしさをクルマに。

夢が今…感動に お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。  
株式会社 オーテックジャパン  
〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1997年9月現在のもの、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-TR2-9709N2  
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 R50101

■ボディカラー



■シート生地

