

AUTECH

STARTRK

スターファイア



Regulus

TERRANO
Regulus

STAR FIRE

スターファイア

ひとときを輝くスタイリッシュ・フォルム。全身をエアロパーツで包み込み、常に人びとの視線を奪う。上質感の深うインテリアは、この上ない心地よさをもたらす。



Photo:レグラス 3000インタークーラー・手置増ディーゼル「スターファイア」。ボディカラーはホワイトパール(3P) (≠OX1・特別塗装色)。

リヤLSD、ルーフボイラー、電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ)、運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムはメーカーオプション。専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技術研製)は専用メーカーオプション。



スターファイア特別装備

- バンパー組込みプロジェクターフォグランプ(IPF製)
- 3本スポーク木目・本革巻コンピステアリング
- 本革巻シフトノブ
- ホワイトメーター
- 6スピーカー
- スウェード調専用シート地・トアトリム
- 専用フロントエアロバンパー
- 専用サイドステッププロテクター
- 専用リヤサイトプロテクター



●専用ボディサイドストライプ&専用ネーミングステッカー(カーボン調)



●専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技術研製) (専用メーカーオプション)



●専用ローハイトサスペンション (フロント・リヤ:スプリング変更・10mmローダウン)



●255/65R16 109Sラジアルタイヤ+専用光輝「フラッドレー」アルミロードホイール(16×8JJ)

■「スターファイア」特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■専用メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

■主要装備一覧

全車標準装備	車種	テラノレグラス「スターファイア」 ワイドボディ オールモード4×4
■視界		
●ロングライフ撥水ガラス(フロントドア)	UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	
●UVカットグリーンガラス(フロント)	ブラインド遮光ガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、リヤ)	
●フロント無段開け付ワイパー&リヤ間欠式ワイパー	プロジェクトャーキセノンヘッドランプ(ロービーム、レバライザー付)	
●カラーサイドアンダーミラー	パンパー組込みプロジェクトャーフォグランプ(IPF製)	
	電動格納式リモコンカラードアミラー	
■運転席まわり		
●液晶ディスプレイメーター	3本スポーク木目・本革巻コンピステアリング(本革部分のみ抗菌仕様)	
●タコメーター	本革巻シフトノブ(抗菌仕様)	
●ATポジションインジケーター	マルチリモートエントリーシステム	
●インストアッパーボックス(注1)	木目調パネル	
●小物入れ(コンソール)	抗菌仕様ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー、アシストグリップ	
●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯	クリーンフィルター(集塵機能付)	
●キー抜き忘れ警告	オプションフルオートエアコン(デジタル表示/プッシュスイッチ)	
●ヘッドランプ消し忘れ警告	ルーコンソールボックス(マップラック、サンダストルダガー) (注2)	
●パワーステアリング&チルトステアリング	外気温温度計&電子方位計	
●集中ドアロック	ホワイトメーター	
●助手席パニティミラー	パワーウィンドウ(運転席はワンタッチ、キーオフ後自動、挟み込み防止機構付)	
●フットレスト	電磁式フェューエルフィルターリッドオープナー	
■オーディオ		
●パワーアンテナ(ラジオ運動)	Jナビ ナビゲーションシステム(CD方式) (注3)(注4) (5.8インチワイド電動可動ディスプレイ液晶モニター、テレビ/ハードビュー、音響方法付ナビゲーションシステム、音声着信付、FM多重放送(VICS、文字多重放送、D-GPS受信機能付)、NAVI専用シート一体AM/FM電子チューナーラジオ、6スピーカー、120W、FMステイロイヤ、デジタル時計、MD-CDオートチェンジャー対応機能付)	
	カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ (6スピーカー、60W、デジタル時計、交通情報スイッチ付)	
■シート・室内装備		
●フルフラットシート ●助手席シートバックポケット	専用スウェード調シート地・ドアトリム	グレー
●大型ドアームレスト ●前席大型リアポケット	運転席デュアルシートリフター	
●後席リアポケット ●リヤヒーターダクト	運転席ランバーサポート (注5)	
●ローバック ●カップホルダー(センターコンソール&センターコンソール後部)	アームレスト付センターコンソールボックス	合皮
●ラゲッジサイドボックス ●バックドアフック	リヤセンターアームレスト	
●キー連動室内照明システム	電源スイッチ(センターコンソール後部&ラゲッジルーム)	
●リヤ左右分割折たたみ式シート(リクライニング付)	ラゲッジアンダーボックス	
	トランクネット	
■外装		
●バックドアガラスハッチ(電磁式)	電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ)	
	フロントグリル	カラード
	専用フロントエアロパンパー	
	大型サイドガードモール	
	カラード大型フェンダー	
	ルーフスポイラー	◆
	専用ボディサイドストライプ&専用ネーミングステッカー (注6)	
	サイドステップ	
	専用サイドステッププロテクター	
	専用リヤサイドプロテクター	
	ルーフレール(ベースタイプ)	◆
	背面スベアタイヤキャリア(アルミ製) (注7)	
	床下スベアタイヤランガー(スベアタイヤはチルトロードホイール) (注8)	
	専用大径スポークツマプラー(フジツボ技術製)	
■安全・メカニズム・タイヤ&ホイール		
●前席ロードミッター付アシストシートベルト	運転席・助手席SRSエアバッグシステム	
●チャイルドシート固定機構付シートベルト(後座左右2席)	運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム (注5)	
●運転席デフォルトリヤサードシートベルト	ABS(アンチロックブレーキシステム)	
●助手席・後座ELR付3点式シートベルト(後座中央3点式)	ブレーキアシスト	
●前席上下調整シートベルトアンカー	リヤLSD(リミットスリップデフ)	◆
●運転席シートベルト非着用時警告灯	スタビライザー(フロント・リヤ)	
●ハイマウントストップランプ ●サイドビーム	専用ローハイサスペンション(フロント・リヤ)	
●フロントベンチレーター付ディスクブレーキ	255/65R16 109Sラジアルタイヤ	
●リヤドラムブレーキ	専用光輝「ブラッドレー」アルミロードホイール(16×8J)	

寒冷地仕様 (注9)	●ドアミラー(ヒーター付) ●大型バッテリー(ディーゼル車2個積) ●強力ヒーター(ディーゼル車) ●寒冷地仕様クォーラント ●フェューエルリターンコントロールシステム(ディーゼル車) (注10) ●ワイパーデアイサー(注11) ●リヤデフォッガータイマー付
------------	---

◆はセットでメーカーオプションとなります。(注1) Jナビ ナビゲーションシステム装着車には装着されません。(注2) 炎天下などでの駐車は車内が大変高温になり、サンダストルダガーを入れたままだと変形する恐れがあります。(注3) MD・CDオートチェンジャー対応機能は、ディーラーオプションでMDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注4) FM多重放送及びD-GPS情報受信については、サービス地域が限定されます。また、VICS(ビーコン)の情報受信には、ディーラーオプションのVICS(ビーコン)対応キットをお選びください。(注5) 運転席、助手席SRSサイドエアバッグシステムをお選びの場合、運転席ランバーサポートは装着されません。(注6) 背面スベアタイヤキャリア装着車には専用ネーミングステッカー(リヤ)は装着されません。(注7) スベアタイヤは装着タイヤと同一となります。(注8) メーカーオプションで背面スベアタイヤキャリアをお選びの場合は装着されません。(注9) ZD30DDTi車の寒冷地仕様の場合、メーカーオプションの電動ガラスサンルーフと背面スベアタイヤキャリアの同時装着はできません。(注10) 走行中に作動する寒冷時の燃料凝固を防止するシステムです。(注11) 熱線がワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。

●「メーカーオプション」、「専用メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■主要諸元

諸元	テラノレグラス「スターファイア」	
	ワイドボディ	ガソリン
●エンジン	ZD30DDTi (NEO Di)	VG33E
●ベース車 車名型式	ニッサンKH-JTR50	ニッサンGF-JLR50
●運転タイプ		
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT)	JWSWRTAR50 UDAP5EAZ	JLPWRTAR50 EDAP5EAZ
●寸法		
全長×全幅×全高	mm	4680(注1)×1840×1720(注2)
室内寸法 長×幅×高	mm	1915×1465×1115(注3)
ホイールベース	mm	2700
トレッド 前/後	mm	1520/1525
最低地上高	mm	210
●重量・定員		
車両重量	kg	1990
乗車定員	名	5
車両総重量	kg	2265
2175		
●性能		
最小回転半径	m	5.7
●諸装置		
駆動方式	電子制御トルクスプリット4WD	
クラッチ形式	トルクコンバーター式・ロックアップ付	
トランスファー(副変速機)	2段(オールモード切替スイッチ組込み式)	
変速比 高/低	1.000/2.596	
減速機歯車形式	ハイボイドギヤ	
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式	
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/5リンクコイルスプリング	
主ブレーキ 前/後	ベンチレーター付ディスク/ルーディングブレーキ	
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動	
タイヤ 前/後	255/65R16 109S	

[注1] 背面スベアタイヤキャリア装着車は155mm全長が増加します。[注2] ルーフスポイラー装着車は60mm全高が増加します。[注3] 電動ガラスサンルーフ装着車の室内高は1100mmとなります。●背面スベアタイヤキャリア装着車および寒冷地仕様車は車両重量が20kg増加します。●電動ガラスサンルーフ装着車は車両重量が10kg増加します。●オプション装着により、車両重量が異なってくる車種があります。※「スターファイア」のディーゼル車は背面スベアタイヤキャリア、寒冷地仕様のメーカーオプションのいずれかをお選びいただいた場合、重量税が変わります。●本車両は持込み登録で、オーテック扱いとなります。

■エンジン主要諸元


型 式	3000インタークーラーターボ直噴ディーゼル ZD30DDTi (NEO Di)	V6 3300ガソリン VG33E
種類・シリンダー数	DOHC・直列4気筒	OHC・V型6気筒
シリンダー内径×行程	mm	96.0×102.0
総排気量	L	2.953
圧縮比		17.9
最高出力	kW(PS)/rpm	125(170)/3600
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm	353(36.0)/1800
オルタネーター出力	V-A	12-70
バッテリー容量	V-AH×個	12-72×1 [12-64×2]
燃料供給装置	EDI(電子制御燃料噴射装置)	ニッサンEGI(ECCS)
使用燃料・タンク容量	軽油・80	無鉛レギュラーガソリン・80

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。(国際単位系(SI=エヌアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について)計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算率は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

エンジン	ZD30DDTi (NEO Di)	VG33E
トランスミッション	フルレンジ電子制御4速オートマチック	
変速比	第1速	2.785
	第2速	1.545
	第3速	1.000
	第4速	0.694
	後退	2.272
最終減速比	4.083	4.636

■ボディカラー



■オーテック扱いディーラーオプション



日産自動車株式会社
〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

スピードおさえ、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

お問い合わせはテラノレグラス取り扱い販売会社、または下記フリーダイヤルへどうぞ。

お客様相談室 土曜 日曜 祝日のお買物相談は
日産インフォメーションセンター
月～金 0120-315-232 土・日・祝 0120-838-232
(祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00 9:00～12:00 13:00～16:00

夢が今…感動に

AUTECH

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
〒253-8571 神奈川県川崎市麻生区藤岡824-2
電話 (0467) 87-8001
http://www.autech.co.jp/